



# **AgriMetal**

## CATALOGUE DE PIÈCES




## **MULTI-VAC 772**

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                        |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 25-55-0710   | 1   | PLAQUE DE NO. DE SERIE                                       |
| 2  | 28-50-0016   | 1   | VERIN                                                        |
| 3  | 16-41-0040   | 1   | CHAÎNE POUR SECURITÉ POUR TRANSPORT 58" LONG (MOD 5000-4000) |
| 4  | NC01-75-0007 | 2   | MAILLON RAPIDE APROUVÉ 1/2 3300/LBS WLL                      |
| 5  | NC13-80-0241 | 1   | CLEVIS 1" AJUSTABLE (3 TROUS)                                |
| 6  | NC02-32-0016 | 3   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                                   |
| 7  | NC01-33-0406 | 3   | BOULON HEX. GR8 NC ZINC 5/8-11 X 4 1/2" LG                   |
| 8  | NC02-07-0022 | 3   | ÉCROU HEX. 5/8-11                                            |
| 9  | 28-34-0030   | 1   | TRANSMISSION A CARDAN T60 X 45.98" LG                        |
| 10 | 29-34-0030   | 1   | TRANSMISSION A CARDAN T20 X 48.35" LG                        |
| 11 | 29-34-0035   | 1   | TRANSMISSION A CARDAN T20 X 35.35" LG                        |



| AGRIMETAL                         |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| MULTI-VAC 772 PTO (RUBBER FINGER) |                               |
| CREATION : 21/07/17               | ASSEMBLY : <b>29-99-0000</b>  |
| REVISION : 07/05/18               | AUTHOR : J.KABWE Page 1 de 72 |

# #AGRIMETAL : 28-34-0030




| Pos. | Description                                                    | Q.ty | Code             | Pos. |
|------|----------------------------------------------------------------|------|------------------|------|
| 1    | Complete collar yoke-C02- for CV-joint 1 3/8" Z6               | 1    | 141.026.503      | 1.   |
| 2    | Cross journal set for CV-joint $\varnothing 30.2 \times 101.4$ | 2    | 180.016.228      | 2    |
| 5    | Wide angle double yoke                                         | 1    | 141.026.224      | 5    |
| 8    | Outer yoke for CV-joint                                        | 1    | 141.026.229      | 8    |
| 11   | Roll pin for outer tube                                        | 1    | 190.000.018      | 11   |
| 12   | Bush with grease fitting                                       | 1    | 180.016.316      | 12   |
| 14   | Complete outer tube L=0650                                     | 1    | 152.160.579.7820 | 14   |
| 15   | Inner tube L=0665                                              | 1    | 159.160.840      | 15   |
| 16   | Roll pin for inner tube                                        | 1    | 190.000.016      | 16   |
| 21   | Inner yoke                                                     | 1    | 151.016.029      | 21   |
| 22   | Cross journal set $\varnothing 30.2 \times 92$                 | 1    | 180.016.004      | 22   |
| 26   | Complete collar yoke C12 1 3/8" Z6                             | 1    | 141.026.544      | 26   |
| 28   | Guard cone for wide angle CV-joint                             | 1    | 180.016.244      | 28   |
| 29   | Screw                                                          | 6    | 190.000.296      | 29   |
| 30   | Bearing ring                                                   | 1    | 180.016.245      | 30   |
| 31   | Guard retaining collar for outer tube                          | 1    | 180.016.016      | 31   |
| 33   | Bolt                                                           | 6    | 190.000.019      | 33   |
| 37   | Guard retaining collar for inner tube                          | 1    | 180.016.015      | 37   |
| 38   | Safety chains                                                  | 3    | 180.016.025      | 38   |
| 39   | Guard cone set                                                 | 1    | 165.000.570      | 39   |
| 40   | Complete guard with Instruction Manual                         | 1    | 142.761.039.3620 | 40   |
| 51   | Outer circlip                                                  | 2    | 190.000.451      | 51   |
| 52   | Sliding sleeve collar                                          | 2    | 151.016.486      | 52   |
| 53   | Spring                                                         | 2    | 180.016.487      | 53   |
| 54   | Fixed sleeve collar                                            | 2    | 180.016.483      | 54   |
| 55   | Ball $\varnothing 1/2"$                                        | 6    | 190.000.078      | 55   |
| 90   | Wide angle CV-joint for outer tube                             | 1    | 121.026.658.00   | 90   |
| 91   | U Joint for inner tube                                         | 1    | 121.026.900.00   | 91   |
| 94   | Half female guard                                              | 1    | 142.261.032.3620 | 94   |
| 95   | Half male guard                                                | 1    | 142.261.329.3620 | 95   |
| 96   | Half female shaft with guarding                                | 1    | 179610810FD2502  | 96   |
| 97   | Half male shaft with guarding                                  | 1    | 123.460.996.00   | 97   |
| 98   | "DANGER" Label for outer tube                                  | 1    | 190.000.216      | 98   |
| 99   | "DANGER" Label for outer guard tube                            | 1    | 190.000.215      | 99   |
| 100  | Instruction manual                                             | 1    | 190.000.371      | 100  |
| 200  | Kit collar 1 3/8"                                              | 2    | 165.000.628      | 200  |

Date:


Code:

Customer code:


Description:



| Pos. | Description                            | Q.t       | Code             | Pos. |
|------|----------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 1    | Complete collar yoke C12               | 1 3/8" Z6 | 141.022.324      | 1    |
| 2    | Cross journal set                      | 23.8x61.3 | 180.012.130      | 2    |
| 5    | Outer yoke                             |           | 151.012.003      | 5    |
| 11   | Roll pin for outer tube                |           | 190.000.012      | 11   |
| 12   | Bush with grease fitting               |           | 180.012.180      | 12   |
| 14   | Complete outer tube                    | L=0885    | 152.120.384.0720 | 14   |
| 15   | Inner tube                             | L=0900    | 153.120.112      | 15   |
| 16   | Roll pin for inner tube                |           | 190.000.011      | 16   |
| 21   | Inner yoke                             |           | 151.012.002      | 21   |
| 30   |                                        |           |                  | 30   |
| 31   | Guard retaining collar for outer tube  | 1         | 180.012.007      | 31   |
| 33   | Bolt                                   | 6         | 190.000.019      | 33   |
| 37   | Guard retaining collar for inner tube  | 1         | 180.012.006      | 37   |
| 38   | Safety chains                          | 2         | 180.016.025      | 38   |
| 40   | Complete guard with instruction manual | 1         | 142.220.333.7220 | 40   |
| 51   | Outer circlip                          | 2         | 190.000.451      | 51   |
| 52   | Sliding sleeve collar                  | 2         | 151.016.486      | 52   |
| 53   | Spring                                 | 2         | 180.016.487      | 53   |
| 54   | Fixed sleeve                           | 2         | 180.016.483      | 54   |
| 55   | Ball $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "      | 6         | 190.000.078      | 55   |
| 90   | U Joint for outer tube                 | 1         | 121.022.644.10   | 90   |
| 91   | U Joint for inner tube                 | 1         | 121.022.645.10   | 91   |
| 94   | Half female guarding                   | 1         | 142.226.074.7220 | 94   |
| 95   | Half male guarding                     | 1         | 142.221.249.7220 | 95   |
| 96   | Half female shaft with guarding        | 1         | 123.320.160.10   | 96   |
| 97   | Half male shaft with guarding          | 1         | 123.420.364.10   | 97   |
| 98   | "DANGER" Label for outer tube          | 1         | 190.000.216      | 98   |
| 99   | "DANGER" Label for outer guard tube    | 1         | 190.000.215      | 99   |
| 100  | Instruction manual                     | 1         | 190.000.371      | 100  |
| 200  | Kit collar 1 3/8"                      | 2         | 165.000.628      | 200  |



| Pos. | Description                            | Q.ty      | Code             | Pos. |
|------|----------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 1    | Complete collar yoke C12               | 1 3/8" Z6 | 141.022.324      | 1    |
| 2    | Cross journal set                      | 23.8x61.3 | 180.012.130      | 2    |
| 5    | Outer yoke                             | 1         | 151.012.003      | 5    |
| 11   | Roll pin for outer tube                | 1         | 190.000.012      | 11   |
| 14   | Complete outer tube                    | ℓ=0555    | 152.120.352.0720 | 14   |
| 15   | Inner tube                             | ℓ=0570    | 153.120.132      | 15   |
| 16   | Roll pin for inner tube                | 1         | 190.000.011      | 16   |
| 21   | Inner yoke                             | 1         | 151.012.002      | 21   |
| 30   |                                        |           |                  | 30   |
| 31   | Guard retaining collar for outer tube  | 1         | 180.012.007      | 31   |
| 33   | Bolt                                   | 6         | 190.000.019      | 33   |
| 37   | Guard retaining collar for inner tube  | 1         | 180.012.006      | 37   |
| 38   | Safety chains                          | 2         | 180.016.025      | 38   |
| 40   | Complete guard with instruction manual | 1         | 142.220.268.7220 | 40   |
| 51   | Outer circlip                          | 2         | 190.000.451      | 51   |
| 52   | Sliding sleeve collar                  | 2         | 151.016.486      | 52   |
| 53   | Spring                                 | 2         | 180.016.487      | 53   |
| 54   | Fixed sleeve                           | 2         | 180.016.483      | 54   |
| 55   | Ball Ø1 1/2"                           | 6         | 190.000.078      | 55   |
| 90   | U Joint for outer tube                 | 1         | 121.022.644.10   | 90   |
| 91   | U Joint for inner tube                 | 1         | 121.022.645.10   | 91   |
| 94   | Half female guarding                   | 1         | 142.221.164.7220 | 94   |
| 95   | Half male guarding                     | 1         | 142.221.252.7220 | 95   |
| 96   | Half female shaft with guarding        | 1         | 123.320.104.10   | 96   |
| 97   | Half male shaft with guarding          | 1         | 123.420.237.10   | 97   |
| 98   | "DANGER" Label for outer tube          | 1         | 190.000.216      | 98   |
| 99   | "DANGER" Label for outer guard tube    | 1         | 190.000.215      | 99   |
| 100  | Instruction manual                     | 1         | 190.000.371      | 100  |
| 200  | Kit collar 1 3/8"                      | 2         | 165.000.628      | 200  |




DETAIL A

| AGRIMETAL                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| REGROUP.BLOC DIVISEUR COMBINER AVEC HOSE HYDRAULIQUE CONPL. |                              |
| CREATION : 23/11/17                                         | ASSEMBLY : <b>29-57-0105</b> |
| REVISION : 24/03/23                                         | AUTHOR : J.KABWE             |



| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                                  |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NC13-45-0150 | 1   | BLOC D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE SAE 6                                  |
| 2  | NC13-45-0151 | 1   | DIVIDER/COMBINER                                                       |
| 3  | NC13-45-0145 | 1   | BOUCHON MALE O'RING BOSS STRAIGHT ALLEN KEY SAE6 9/16-18               |
| 4  | NC13-45-0160 | 1   | COUDE 90° 3/8 MALE SAE O'RING X 1/4" MALE JIC                          |
| 5  | NC13-45-0165 | 1   | UNION DROIT 3/8 MALE JIC X 3/8 MALE O'RING BOSS                        |
| 6  | NC13-45-0154 | 1   | UNION DROIT 1/4 MALE JIC X 3/8 MALE O'RING BOSS                        |
| 7  | 29-20-0005   | 1   | BOULON EN "U" POUR BLOC HYDRAULIQUE                                    |
| 8  | NC02-14-0017 | 2   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B                         |
| 9  | NC13-45-0144 | 3   | UNION FLEXIBLE 3/8 MALE JIC X 3/8 MALE JIC AVEC ECROUS                 |
| 10 | NC17-02-0334 | 2   | BOYAU HYD, 3/8 X 72" CUT 1/2 NPT MALE RIG. X 3/8 JIC FEM.              |
| 11 | NC13-45-0014 | 2   | COUPLEUR RAPIDE MÂLE X FEMELLE NPTF 1/2-14                             |
| 12 | NC17-02-0341 | 1   | BOYAU HYD. 3/8 X 118" CUT 3/8 JIC 37 FEM. X 3/8 JIC 37 FEM.            |
| 13 | NC17-02-0342 | 1   | BOYAU HYD. 3/8 X 157" CUT 3/8 JIC 37 FEM. X 3/8 JIC 37 FEM.            |
| 14 | NC13-45-0164 | 2   | UNION DROIT 1/4 MALE NPT X 3/8 FEM. TOUR. JIC                          |
| 15 | NC13-45-0162 | 2   | CONTROLE A DEBIT 1/4 MALE NPT                                          |
| 16 | NC13-45-0163 | 2   | UNION DROIT 1/4 MALE NPT X 3/8 MALE JIC                                |
| 17 | 28-55-0335   | 2   | HOSE HYD. 3/8-H PRE-ASS. COUPL. RAPIDE MALE X 1/2-14 NPT FEM. X 72" LG |
| 18 | NC13-45-0157 | 1   | REDUCTEUR 3/8 FEMEL JIC X 1/4 MALE JIC                                 |
| 19 | NC13-45-0156 | 1   | T 1/4 MALE JIC X 1/4 FEM. SWIVEL JIC                                   |
| 20 | NC17-02-0337 | 1   | BOYAU HYD. 1/4 X 71" CUT 1/4 JIC 37 FEM. X 1/4 JIC 37 FEM.             |
| 21 | NC17-02-0339 | 1   | BOYAU HYD. 1/4 X 86" CUT 1/4 JIC 37 FEM. X 1/4 JIC 37 FEM.             |
| 22 | NC17-02-0338 | 1   | BOYAU HYD. 1/4 X 82" CUT 1/4 JIC 37 FEM. X 1/4 JIC 37 FEM.             |
| 23 | NC17-02-0340 | 1   | BOYAU HYD. 1/4 X 94" CUT 1/4 JIC 37 FEM. X 1/4 JIC 37 FEM.             |



## AGRIMETAL


REGROUP.BLOC DIVISEUR COMBINER AVEC HOSE HYDRAULIQUE CONPL.

CREATION : 23/11/17  
REVISION : 24/03/23

ASSEMBLY : **29-57-0105**  
AUTHOR : J.KABWE

29-57-0001

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                        |
|---|--------------|-----|----------------------------------------------|
| 1 | 29-57-0002   | 1   | REGROUP.CHASSIS "AVANT" INCL.AUTO-COLLANT    |
| 2 | 29-57-0000   | 1   | REGROUP. CHASSIS "ARRIERE" INCL.AUTO-COLLANT |
| 3 | NC01-17-0402 | 8   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-II X 3 1/2"      |
| 4 | NC02-32-0016 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                   |
| 5 | NC02-07-0022 | 8   | ÉCROU HEX. 5/8-II                            |

**AGRIMETAL****REGROUP. CHASSIS AVANT & ARRIERE COMPL.**

CREATION : 14/03/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0001**


AUTHOR : J.KABWE

Page 7 de 72



28-57-0315

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                    |
|---|--------------|-----|------------------------------------------|
| 1 | 28-01-1700   | 1   | PORTE DE SECURITE DE RAMPE               |
| 2 | NC01-17-0065 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/16-18 X 2 1/4" |
| 3 | NC02-22-0008 | 2   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/16"           |
| 4 | NC01-96-0010 | 1   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 5/16-18   |

**AGRIMETAL****REGROUP. PORTE DE SECURITE DE RAMPE**


CREATION : 25/01/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0315**

AUTHOR : J.KABWE

Page 8 de 72

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                     |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 16-01-0000   | 2   | RONDELLE PLATE D'ESSIEUX                                  |
| 2  | 16-50-0100   | 2   | CAGE DE MOYEU DE ROUE                                     |
| 3  | 28-01-0930   | 1   | RONDELLE PLATE POUR TANDEM (BOUT)                         |
| 4  | 28-13-2805   | 1   | ARBRE DE PIVOT DE TANDEM                                  |
| 5  | 28-42-0100   | 2   | PALIER D'ESSIEUX TANDEM                                   |
| 6  | NC01-17-0248 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 1/4" LG                |
| 7  | NC01-17-0271 | 8   | BOULON HEX.GR2 NC ZINC 1/2-13 X 7"                        |
| 8  | NC01-29-0248 | 10  | BOULON HEX.GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 1/4                     |
| 9  | NC01-69-0798 | 2   | GRAISSEUR HYDRAULIQUE 1/4" NPT X DROIT                    |
| 10 | NC01-98-0021 | 2   | ÉCROUS HEX. BLOC. NYLO. SPÉC. 1 1/4-18 MINCE              |
| 11 | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                 |
| 12 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID                          |
| 13 | NC02-32-0014 | 18  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                |
| 14 | NC14-70-0302 | 2   | ROUE ASS. ULTRA TRAC 24X13.00-12 6PR 2240LBS/CAP. 22.7X13 |
| 15 | NC14-75-0071 | 4   | ROULEMENT À BILLE 6207-2RS KML ONLY                       |



UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:  
# 43304 ET MOINS


MACHINE: MULTI-VAC 1096 - 10120 - 772

**AGRIMETAL**  
REGROUP. ESSIEUX

CREATION : 14/03/17  
REVISION : 30/05/24

ASSEMBLY : **28-57-0095**  
AUTHOR : J.KABWE


| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                     |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 28-50-0140   | 1   | ESSIEUX                                                   |
| 2  | 16-50-0100   | 2   | CAGE DE MOYEU DE ROUE                                     |
| 3  | NC14-75-0071 | 4   | ROULEMENT À BILLE 6207-2RS KML ONLY                       |
| 4  | NC01-29-0248 | 10  | BOULON HEX.GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 1/4                     |
| 5  | NC14-70-0302 | 2   | ROUE ASS. ULTRA TRAC 24X13.00-12 6PR 2240LBS/CAP. 22.7X13 |
| 6  | NC02-32-0014 | 18  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                |
| 7  | 28-42-0101   | 2   | PALIER D'ESSIEUX TANDEM                                   |
| 8  | NC01-69-0798 | 2   | GRAISSEUR HYDRAULIQUE 1/4" NPT X DROIT                    |
| 9  | 28-01-0930   | 2   | RONDELLE PLATE POUR TANDEM (BOUT)                         |
| 10 | NC01-17-0248 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 1/4" LG                |
| 11 | 16-01-0000   | 2   | RONDELLE PLATE D'ESSIEUX                                  |
| 12 | NC01-98-0021 | 2   | ÉCROUS HEX. BLOC. NYLO. SPÉC. 1 1/4-18 MINCE              |
| 13 | NC01-17-0271 | 8   | BOULON HEX.GR2 NC ZINC 1/2-13 X 7"                        |
| 14 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID                          |
| 15 | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                 |



UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:  
# 43816 ET PLUS

| AGRIMETAL           |                              |
|---------------------|------------------------------|
| REGROUP. ESSIEUX    |                              |
| CREATION : 09/03/23 | ASSEMBLY : <b>28-57-0096</b> |
| REVISION : 30/05/24 | AUTHOR : J.KABWE             |

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                        |
|----|--------------|-----|----------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0005   | 1   | REGROUP.DE BOITE" INCL.AUTO-COLLANT "        |
| 2  | NC14-75-0024 | 4   | PALIER APPLIQUÉ 4 TROU UCF207-20 1 1/4" DIA. |
| 3  | NC01-17-0259 | 8   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 4" LG       |
| 4  | NC02-32-0014 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                   |
| 5  | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                    |
| 6  | 28-50-0085   | 2   | ARBRE DE PIVOT DE BOITE DOMPEUR              |
| 7  | 21-01-0950   | 2   | RONDELLE PLATE 10GA 1.005" DIA X 25/64"      |
| 8  | NC02-32-0012 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                   |
| 9  | NC01-17-0114 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"          |
| 10 | 28-42-0000   | 1   | HUBLLOT DE BOITE                             |
| 11 | 29-42-0205   | 1   | RUBAN SPONGIEUX AUTO-COLLANT NOIR (BOITE)    |




**AGRIMETAL**  
REGROUP. BOITE COMPL.

CREATION : 04/07/17  
REVISION : 28/05/21

ASSEMBLY : **29-57-0006**  
AUTHOR : J.KABWE

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                        |
|---|--------------|-----|----------------------------------------------|
| 1 | 28-04-0015   | 1   | PLAQUE AJUSTEMENT DE PORTE                   |
| 2 | NC01-17-0249 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 1/2"      |
| 3 | NC02-25-0011 | 2   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID             |
| 4 | 01-01-1660   | 2   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR               |
| 5 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                   |
| 6 | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                    |
| 7 | NC01-78-0011 | 1   | PIN D'ATTACHE STABILISATRICE 5/8-18 X 3 1/8" |
| 8 | NC02-22-0013 | 1   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/8 ID X 1 1/2 OD   |
| 9 | NC02-32-0016 | 1   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                   |


**AGRIMETAL****REGROUP.PLAQUE D'AJUSTEMENT DE PORTE**

CREATION : 04/07/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0107**

AUTHOR : J.KABWE Page 11 de 72

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                         |
|---|--------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1 | NCI3-45-0161 | 1   | CYLINDRE (R5) 4"BORE X 36"STROKE X 1 1/2" ROD X 1/2NPT 46" FE |
| 2 | 28-13-2000   | 1   | TIGE POUR VÉRIN HYDRAULIQUE                                   |
| 3 | 28-13-2005   | 1   | TIGE POUR VÉRIN HYDRAULIQUE                                   |
| 4 | NC01-69-0465 | 4   | GOUPILLE TENDEUSE À RESSORT ZINC DIA. 1/4" X 2" LG            |
| 5 | NCI3-45-0242 | 2   | COUDE 90 DEG                                                  |

**AGRIMETAL**

REGROUP. CYLINDRE HYDRAUL. ARRIERE DE BOITE COMPL.


CREATION : 10/07/17  
 REVISION : 13/03/18

ASSEMBLY : **28-57-0125**

AUTHOR : J.KABWE Page 12 de 72



| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                      |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------|
| 1 | 28-50-0055   | 1   | BARRURE DE TANDEM                          |
| 2 | NC01-33-0424 | 1   | BOULON HEX. GR8 NC ZINC 5/8-11 X 9" LG     |
| 3 | NC01-17-0396 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 2"        |
| 4 | NC02-22-0013 | 1   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/8 ID X 1 1/2 OD |
| 5 | NC02-32-0016 | 1   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                 |
| 6 | NC02-07-0022 | 1   | ÉCROU HEX. 5/8-11                          |



**AGRIMETAL****REGROUP. BARRURE DE TANDEM**

CREATION : 16/03/17  
 REVISION : 25/01/18


ASSEMBLY : **28-57-0097**

AUTHOR : J.KABWE

Page 13 de 72



DETAIL B




DETAIL A

| AGRIMETAL                                     |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| REGROUP. BOITIER D'ENTONNOIR DE SUCCION COMP. |                              |
| CREATION : 27/10/22                           | ASSEMBLY : <b>29-57-0023</b> |
| REVISION : 27/10/22                           | AUTHOR : J.KABWE             |

29-57-0023

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                      |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 28-57-0051   | 1   | PORTE D'ACCÈS ARRIÈRE "BOITE D'ENTONN. DE SUCCION " INCL." |
| 2  | 28-01-7575   | 1   | PENTURE DE PORTE DÉCHIQUETEUR                              |
| 3  | NC01-17-0003 | 2   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8                           |
| 4  | NC01-96-0009 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20                          |
| 5  | NC01-04-0001 | 2   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG                  |
| 6  | NC02-14-0017 | 5   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B             |
| 7  | 28-57-0056   | 2   | REGROUP. PORTE D'ACCÈS DE CÔTÉ "BOITE D'ENTONN. DE         |
| 8  | 28-01-1050   | 2   | PENTURE DE PORTE D'ACCÈS                                   |
| 9  | NC01-17-0058 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/16-18 X 3/4" LG                  |
| 10 | NC01-96-0010 | 4   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 5/16-18                     |
| 11 | 01-01-2485   | 16  | RONDELLE PLATE 14 GA X 113/16" DE X 25/64" DI              |
| 12 | NC02-32-0012 | 14  | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                                 |
| 13 | NC02-07-0018 | 16  | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16                                  |
| 14 | NC01-82-0005 | 1   | TENDEUR OEIL & OEIL ZINC 5/16"                             |
| 15 | 01-09-0005   | 4   | BAGUE                                                      |
| 16 | NC01-17-0116 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1 1/2" LG                 |
| 17 | NC01-96-0011 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON. NC Z 3/8-16                         |
| 18 | NC01-17-0115 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1 1/4" LG                 |
| 19 | 21-01-0950   | 4   | RONDELLE PLATE 10GA 1.005" DIA X 25/64"                    |
| 20 | NC13-85-0040 | 4   | RESSORT EXT. GALV. .123" FIL. X 1" DE X 8" LO.             |
| 21 | 22-46-3750   | 1   | BORDURE DE PROTECTION EN PLASTIQUE METAL (125" LONG)       |
| 22 | 29-57-0205   | 1   | REGROUP. BOITIER D'ENTONNOIRE DE SUCCION                   |
| 23 | 01-01-0925   | 22  | RONDELLE PLATE                                             |
| 24 | NC02-32-0014 | 12  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                 |
| 25 | NC01-17-0248 | 12  | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 1/4" LG                 |
| 26 | NC02-07-0020 | 10  | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                  |

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                   |
|----|--------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0110   | 1   | REGROUP. CHUTE DE PROPULSEUR "INCL. AUTOCOLLANT"        |
| 2  | 29-01-3075   | 1   | DEFLECTEUR INTERIEUR DE CHUTE                           |
| 3  | NC01-04-0001 | 28  | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG               |
| 4  | NC02-14-0017 | 28  | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B          |
| 5  | 29-01-3100   | 1   | JOINT DE FACADE ET CHUTE (BAS)                          |
| 6  | 29-01-3095   | 1   | JOINT DE FACADE ET CHUTE (HAUT)                         |
| 7  | 29-01-3090   | 1   | JOINT DE FACADE ET CHUTE (GAUCHE)                       |
| 8  | 29-01-3093   | 1   | JOINT DE FACADE ET CHUTE (DROIT)                        |
| 9  | NC01-78-0016 | 14  | POP RIVET AL. AVEU. TIGE ACIER .187 X .690 CAP.RIV. 1/2 |
| 10 | 16-01-2720   | 14  | RONDELLE 13/16" DIA. X 13/64"                           |


**AGRIMETAL****REGROUP. CHUTE DE PROPULSEUR COMPL.**

CREATION : 14/07/17  
 REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0111**

AUTHOR : J.KABWE Page 17 de 72

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                               |
|---|--------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1 | 28-55-0355   | 1   | BASE DE ROULEMENT À BILLES "TENDEUR GEAR BOX 2BI24" |
| 2 | 01-01-1660   | 4   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                      |
| 3 | NC01-17-0257 | 2   | BOULON HEX. GR2 1/2-13 X 3 1/2" Lg                  |
| 4 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                          |
| 5 | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                           |

**AGRIMETAL**

REGROUP.BASE DE ROUL. À BILLES "TENDEUR GEAR BOX"

CREATION : 31/03/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0100**

AUTHOR : J.KABWE


Page 18 de 72

28-55-0355

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                            |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 1 | 28-57-0075   | 1   | REGROUP. ROULÀ BILL COMPL.                       |
| 2 | 28-55-0185   | 1   | 2B124 SK X I 3/8" KW POULIE                      |
| 3 | 28-41-0905   | 1   | CLÉ CARRÉ ARRONDI                                |
| 4 | NC14-75-0113 | 2   | PALIER SUPPORT UCP207-22 I 3/8" DIA. JAPAN ONLY  |
| 5 | NC01-17-0396 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 2"              |
| 6 | NC02-32-0016 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                       |
| 7 | NC02-07-0022 | 4   | ÉCROU HEX. 5/8-11                                |
| 8 | 28-20-0060   | 1   | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT AUXILIAIRE                  |
| 9 | NC01-64-0018 | 2   | BAGUE DE RETENUE EXTÉRIEUR POUR TIGE I 3/8" DIA. |

28-55-0185

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                     |
|----|--------------|-----|-------------------------------------------|
| 10 | NC14-62-0094 | 1   | POULIE QD 2VI/2-5/8 X 12.75 DE X SK 2B124 |
| 11 | NC14-62-0020 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SK I 3/8            |



**AGRIMETAL**

BASE DE ROULEMENT À BILLES"TENDEUR GEAR BOX 2B124"


CREATION : 31/03/17  
REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-55-0355**

AUTHOR : J.KABWE Page 19 de 72

28-57-0120


| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                             |
|---|--------------|-----|---------------------------------------------------|
| 1 | 28-55-0190   | 1   | BOITE ENGRENAGE REDUCTEUR T-19 AVEC L'HUILE       |
| 2 | NC02-25-0011 | 4   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID                  |
| 3 | NC02-32-0014 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                        |
| 4 | NC01-45-0258 | 4   | BOULON MÉTR. GR8.8 NC ZINC 12MM X 1.75 PAS X 35MM |



| AGRIMETAL                       |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| REGROUP. DE TRANSMISSION COMPL. |                                |
| CREATION : 30/03/17             | ASSEMBLY : <b>28-57-0120</b>   |
| REVISION : 25/01/18             | AUTHOR : J.KABWE Page 20 de 72 |



|  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
|  | REF.       | DESIGNATION            |
|  | DATE       | CODE                   |
|  | 14-04-2008 | T-19 A<br>9.259.006.20 |





| POS. | DRG. N.       | PIEC | DESCRIPTION            |
|------|---------------|------|------------------------|
| 1    | 0.259.3106.00 | 1    | SHAFT 1"3/8            |
| 2    | 8.7.3.00028   | 1    | OIL SEAL 35X52X7       |
| 3    | 8.1.1.00090   | 8    | BOLT M12X25 8,8        |
| 4    | 0.259.1305.00 | 1    | COVER                  |
| 5    | 8.0.9.00026   | 2    | BEARING 30207          |
| 6    | 8.0.1.00025   | 2    | BEARING 6207           |
| 7    | 0.259.7500.00 | 4    | SHIM 35.3x48.0         |
| 8    | 8.6.5.00006   | 1    | PLUG 3/8"GAS           |
| 9    | 0.259.5020.00 | 2    | GEAR Z18 M5            |
| 10   | 8.4.1.00232   | 2    | PARALLEL KEY A 10X8X25 |
| 11   | 8.5.1.00005   | 2    | SNAP RING 35 UNI7435   |
| 12   | 0.259.0300.00 | 1    | CASING                 |
| 13   | 0.259.1300.00 | 1    | EXTENSION              |
| 14   | 0.259.2100.01 | 1    | SHAFT                  |
| 15   | 8.7.3.00055   | 1    | OIL SEAL 35X72X10      |

28-57-0130

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                         |
|---|--------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1 | 28-55-0385   | 1   | CYLINDRE HYDRAULIQUE "PICK UP HEAD" PRES-ASS. |
| 2 | 28-13-2015   | 1   | SUPPORT DE PIVOT DE VERIN HYDRAULIQUE         |
| 3 | 28-01-0930   | 2   | RONDELLE PLATE POUR TANDEM (BOUT)             |
| 4 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                    |
| 5 | NC01-17-0247 | 2   | BOULON HEX.GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1"            |
| 6 | NC01-96-0016 | 1   | ÉCROUS HEX. BLOC.NYLON NC Z 5/8-11            |

28-55-0385

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------|
| 7  | 28-50-0110   | 1   | CYLINDRE POUR TETE D'ASPIRATION " PICK UP HEAD"      |
| 8  | NC13-45-0263 | 1   | COUDE 90° 1/4 MALE NPT X 1/4 MALE NPT                |
| 9  | NC13-45-0191 | 1   | VALVE A BILLE 1/4NPT FEM. X 1/4NPT FEM.              |
| 10 | NC13-45-0189 | 2   | UNION DROIT 1/4" X MALE NPT X 1/4" MALE JIC          |
| 11 | NC13-45-0214 | 2   | UNION DROIT 77/16-20 MALE SAE 4 ORING X 1/4 FEM. NPT |



**AGRIMETAL**

REGROUP. CYLINDRE HYDRAULIQUE PICK UP HEAD COMPL.

CREATION : 10/07/17  
REVISION : 25/01/18


ASSEMBLY : **28-57-0130**

AUTHOR : J.KABWE

Page 23 de 72

28-57-0135

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|---|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 1 | 28-42-0150   | 1   | GARDE DE VERIN HYDRAULIQUE                     |
| 2 | NC01-04-0001 | 2   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG      |
| 3 | NC02-14-0017 | 2   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B |




**AGRIMETAL**

REGROUP. GARDE DE CYLINDRE HYDRAULIQUE COMPL.

CREATION : 30/03/17  
REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0135**

AUTHOR : J.KABWE Page 24 de 72



UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:

#41343 ET MOINS

**AGRIMETAL**

REGROUP. BASE DE ROUL. À BILLES 8B154 "INCL.AUTOCOLLANT"

CREATION : 22/11/17  
REVISION : 02/11/21

ASSEMBLY : **29-57-0070**  
AUTHOR : J.KABWE

29-57-0070

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                              |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 28-57-0071   | 1   | REGROUP. BASE ROUL. À BILLES " INCL. AUTOCOLLANT"                  |
| 2  | 28-50-0285   | 1   | PENTURE AJUSTABLE POULIE 8V                                        |
| 3  | 22-09-1200   | 2   | BAGUE DE PENTURE DE BASE                                           |
| 4  | 22-04-6805   | 3   | RONDELLE PLATE DE PENTURE DE BASE                                  |
| 5  | NC01-17-0467 | 2   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2" LG                                  |
| 6  | NC02-32-0017 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/4"                                         |
| 7  | NC02-07-0023 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/4-10                                          |
| 8  | 32-38-0000   | 1   | PALIER SUPPORT SNK 1 3/4" Ø                                        |
| 9  | NC14-75-0123 | 1   | SET JOINT ETANCHE 1 3/4                                            |
| 10 | NC14-75-0122 | 2   | ESPACEUR DE ROULEMENT 1 3/4                                        |
| 11 | 28-20-0070   | 1   | ARBRE POUR POULIE 8V                                               |
| 12 | NC01-64-0026 | 3   | BAGUE DE RETENU EXTÉRIEUR POUR TIGE 1 3/4" DIA.                    |
| 13 | NC14-75-0125 | 1   | ROULEMENT SNK 1 3/4"                                               |
| 14 | NC14-75-0126 | 1   | ADAPTEUR CONIQUE 1 3/4 "                                           |
| 15 | NC14-62-0203 | 1   | PUOLIE QD 8V 1/2-5/8 X 15.75 DE X E 8B154                          |
| 16 | NC14-62-0192 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE E 1 3/4                                      |
| 17 | 28-41-0900   | 1   | CLE CARRE ARRONDI 3/8" X 3/8" X 2 1/2"                             |
| 18 | NC14-25-4591 | 1   | COURROIE EN V HI-POWER 21/32 QUADRIPLE B-77                        |
| 19 | NC14-25-0613 | 2   | COURROIE EN V HI-POWER 21/32 B-104                                 |
| 20 | NC14-25-2386 | 1   | COURROIE EN V 21/32 DOUBLE B-73                                    |
| 21 | 32-38-0005   | 1   | ROULEMENT A BILLE UCP 209-28 Ø 1 3/4"                              |
| 22 | 28-01-1655   | 2   | CALE D'ÉPAISSEUR POUR ROULEMENT 1 3/4"                             |
| 23 | NC01-17-0396 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 2"                                |
| 24 | NC01-17-0398 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 2 1/2" LG                         |
| 25 | 32-01-1395   | 2   | RONDELLE POUR BEARING Ø3/4"                                        |
| 26 | NC02-32-0016 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                                         |
| 27 | NC02-07-0022 | 4   | ÉCROU HEX. 5/8-11                                                  |
| 28 | NC01-04-0235 | 3   | BOULON CARR. GR2 NCZINC 1/2-13 X 1 1/2"                            |
| 29 | 01-01-1660   | 10  | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                                     |
| 30 | NC02-32-0014 | 11  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                         |
| 31 | NC01-96-0014 | 7   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 1/2-13                              |
| 32 | 28-04-0335   | 1   | PLAQUE D'ARRET BASE POULIE 8V                                      |
| 33 | NC01-04-0234 | 3   | BOULON CARR. 1/2-13 X 1 1/4                                        |
| 34 | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                          |
| 35 | 28-50-0130   | 1   | TENDEUR DE COURROIE 8V                                             |
| 36 | 28-42-0135   | 2   | EMBOUT DE RESSORT JAUNE                                            |
| 37 | 12-44-0010   | 1   | RESS. COMP. JAUNE 2"DE X .393" FIL X 8 " LG ( TENDEUR DE COURROIE) |
| 38 | NC01-96-0017 | 1   | ÉCROUS HEX. BLOC. NYLO. NC 3/4-10                                  |
| 39 | 28-09-1210   | 1   | PIVOT POUR TENDEUR DE COURROIE (8V)                                |
| 40 | NC01-17-0259 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 4" LG                             |
| 41 | 28-13-1440   | 1   | ARBRE STABILISATEUR DE TENDEUR                                     |

**AGRIMETAL**

REGROUP. BASE DE ROUL. À BILLES 8B154 "INCL.AUTOCOLLANT"

CREATION : 22/11/17


REVISION : 02/11/21

ASSEMBLY : **29-57-0070**

AUTHOR : J.KABWE

29-57-0070

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                 |
|----|--------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 42 | I6-41-0900   | 2   | RENFORT DE DEMI CONTRE COUTEAU                        |
| 43 | NC14-55-0239 | 2   | PIGNON AC. 50B17 X 1" DIA. KW 1/4 2SS 5/16-18 SPECIAL |
| 44 | 28-50-0105   | 1   | STABILISATEUR DE TENDEUR                              |
| 45 | 28-37-1000   | 2   | CHAÎNE #50 X 25" LG + 2MAILLES PRE-ASS.               |
| 46 | 28-13-0605   | 4   | EMBOUT DE CHAÎNE 50-I                                 |
| 47 | NC14-20-0028 | 4   | CHAÎNE 50 MMC (MAILLE)                                |
| 48 | 01-38-0000   | 2   | UFCL 205-16 X 1 DIA. ZEUTRE 1/4-28 DROITE PRE-ASS.    |
| 49 | NC01-17-0257 | 4   | BOULON HEX. GR2 1/2-13 X 3 1/2" Lg                    |
| 50 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID                      |




**AGRIMETAL**

REGROUP. BASE DE ROUL. À BILLES 8B154 "INCL.AUTOCOLLANT"

CREATION : 22/11/17  
REVISION : 02/11/21

ASSEMBLY : **29-57-0070**  
AUTHOR : J.KABWE





UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:

#41344 ET PLUS

## AGRIMETAL

REGROUP. BASE DE ROUL. À BILLES 8B154 "INCL.AUTOCOLLANT"

CREATION : 02/11/21  
REVISION : 29/10/24

ASSEMBLY : **29-57-0071**  
AUTHOR : J.KABWE

29-57-0071

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                              |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 28-57-0071   | 1   | REGROUP. BASE ROUL. À BILLES " INCL. AUTOCOLLANT"                  |
| 2  | 28-50-0285   | 1   | PENTURE AJUSTABLE POULIE 8V                                        |
| 3  | 22-09-1200   | 2   | BAGUE DE PENTURE DE BASE                                           |
| 4  | 22-04-6805   | 3   | RONDELLE PLATE DE PENTURE DE BASE                                  |
| 5  | NC01-17-0467 | 2   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2" LG                                  |
| 6  | NC02-32-0017 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/4"                                         |
| 7  | NC02-07-0023 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/4-10                                          |
| 8  | 32-38-0000   | 1   | PALIER SUPPORT SNK 1 3/4" Ø                                        |
| 9  | NC14-75-0123 | 1   | SET JOINT ETANCHE 1 3/4                                            |
| 10 | NC14-75-0122 | 2   | ESPACEUR DE ROULEMENT 1 3/4                                        |
| 11 | 28-20-0070   | 1   | ARBRE POUR POULIE 8V                                               |
| 12 | NC01-64-0026 | 3   | BAGUE DE RETENU EXTÉRIEUR POUR TIGE 1 3/4" DIA.                    |
| 13 | NC14-75-0125 | 1   | ROULEMENT SNK 1 3/4"                                               |
| 14 | NC14-75-0126 | 1   | ADAPTEUR CONIQUE 1 3/4 "                                           |
| 15 | NC14-62-0203 | 1   | PUOLIE QD 8V 1/2-5/8 X 15.75 DE X E 8B154                          |
| 16 | NC14-62-0192 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE E 1 3/4                                      |
| 17 | 28-41-0900   | 1   | CLE CARRE ARRONDI 3/8" X 3/8" X 2 1/2"                             |
| 18 | NC14-25-4388 | 1   | COURROIE EN V 21/32 QUADRUPLE B-75                                 |
| 19 | NC14-25-0613 | 2   | COURROIE EN V HI-POWER 21/32 B-104                                 |
| 20 | NC14-25-2386 | 1   | COURROIE EN V 21/32 DOUBLE B-73                                    |
| 21 | 32-38-0005   | 1   | ROULEMENT A BILLE UCP 209-28 Ø 1 3/4"                              |
| 22 | 28-01-1655   | 2   | CALE D'EPaisseur POUR ROULEMENT 1 3/4"                             |
| 23 | NC01-17-0396 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 2"                                |
| 24 | NC01-17-0398 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 2 1/2" LG                         |
| 25 | 32-01-1395   | 2   | RONDELLE POUR BEARING Ø3/4"                                        |
| 26 | NC02-32-0016 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                                         |
| 27 | NC02-07-0022 | 4   | ÉCROU HEX. 5/8-11                                                  |
| 28 | NC01-04-0235 | 3   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 1/2"                           |
| 29 | 01-01-1660   | 10  | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                                     |
| 30 | NC02-32-0014 | 11  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                         |
| 31 | NC01-96-0014 | 7   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 1/2-13                              |
| 32 | 28-04-0335   | 1   | PLAQUE D'ARRET BASE POULIE 8V                                      |
| 33 | NC01-04-0234 | 3   | BOULON CARR. 1/2-13 X 1 1/4                                        |
| 34 | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                          |
| 35 | 28-50-0130   | 1   | TENDEUR DE COURROIE 8V                                             |
| 36 | 28-42-0135   | 2   | EMBOUT DE RESSORT JAUNE                                            |
| 37 | 12-44-0010   | 1   | RESS. COMP. JAUNE 2"DE X .393" FIL X 8 " LG ( TENDEUR DE COURROIE) |
| 38 | NC01-96-0017 | 1   | ÉCROUS HEX. BLOC. NYLO. NC 3/4-10                                  |
| 39 | 28-09-1210   | 1   | PIVOT POUR TENDEUR DE COURROIE (8V)                                |
| 40 | NC01-17-0259 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 4" LG                             |
| 41 | 28-13-1440   | 1   | ARBRE STABILISATEUR DE TENDEUR                                     |

**AGRIMETAL**

REGROUP. BASE DE ROUL. À BILLES 8B154 "INCL.AUTOCOLLANT"

CREATION : 02/11/21


REVISION : 29/10/24

ASSEMBLY : **29-57-0071**

AUTHOR : J.KABWE

29-57-0071

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                 |
|----|--------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 42 | NC01-65-0095 | 2   | CLÉ CARRÉE 1/4" X 1"                                  |
| 43 | NC14-55-0239 | 2   | PIGNON AC. 50B17 X 1" DIA. KW 1/4 2SS 5/16-18 SPECIAL |
| 44 | 28-50-0105   | 1   | STABILISATEUR DE TENDEUR                              |
| 45 | 28-37-1000   | 2   | CHAÎNE #50 X 25" LG + 2MAILLES PRE-ASS.               |
| 46 | 28-13-0605   | 4   | EMBOUT DE CHAÎNE 50-1                                 |
| 47 | NC14-20-0028 | 4   | CHAÎNE 50 MMC (MAILLE)                                |
| 48 | 01-38-0000   | 2   | UFCL 205-16 X 1 DIA. ZEUTRE 1/4-28 DROITE PRE-ASS.    |
| 49 | NC01-17-0257 | 4   | BOULON HEX. GR2 1/2-13 X 3 1/2" Lg                    |
| 50 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID                      |


**AGRIMETAL**

REGROUP. BASE DE ROUL. À BILLES 8B154 "INCL.AUTOCOLLANT"

CREATION : 02/11/21  
 REVISION : 29/10/24

ASSEMBLY : **29-57-0071**  
 AUTHOR : J.KABWE


| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                 |
|----|--------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1  | 28-21-0020   | 1   | POULIE TENDEUR DE COURROIE                            |
| 2  | NC14-75-0068 | 2   | ROULEMENT A BILLE 99502H                              |
| 3  | NC01-64-0142 | 1   | BAGUE DE RETENUE INTÉRIEUR POUR TROU 1 3/8"           |
| 4  | 28-21-0010   | 1   | SUPPORT DE POULIE DE TENSION                          |
| 5  | 21-01-0950   | 1   | RONDELLE PLATE 10GA 1.005" DIA X 25/64"               |
| 6  | 28-50-0095   | 1   | LEVIER DE TENDEUR DE COURROIE                         |
| 7  | 01-01-2485   | 1   | RONDELLE PLATE                                        |
| 8  | NC01-04-0116 | 1   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 2 3/4" LG           |
| 9  | NC02-32-0012 | 1   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                            |
| 10 | NC02-07-0018 | 1   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16                             |
| 11 | NC13-85-0026 | 1   | RESSORT EXT. GALV. 120" FIL. X 1.050" DE X 6" LO. PTV |
| 12 | NC02-25-0011 | 3   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID                      |
| 13 | NC01-17-0253 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 2 1/2"               |
| 14 | NC02-32-0014 | 1   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                            |
| 15 | NC01-96-0014 | 1   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 1/2-13                 |

**AGRIMETAL****REGROUP. TENDEUR DE COURROIE (BOITIER AVANT)**

CREATION : 22/11/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0150**

AUTHOR : J.KABWE Page 28 de 72



UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:

#41343 ET MOINS

**AGRIMETAL**

REGROUP.BOTIER DDE PROPULSEUR COMPL.

CREATION : 23/11/17  
REVISION : 08/02/22


ASSEMBLY : **29-57-0016**  
AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                             |
|----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0017   | 1   | REGROUP.BOITIER DE PROPULSEUR "INCL. AUTOCOLLANT"                 |
| 2  | 28-04-0135   | 1   | PLAQUE SUPPORT UCF215-48                                          |
| 3  | NC01-17-0114 | 8   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"                               |
| 4  | 01-01-2485   | 8   | RONDELLE PLATE 14 GA X 113/16" DE X 25/64" DI                     |
| 5  | NC14-75-0148 | 2   | PALIER APLIQUE A 4 DIA. UCF215-48 3" DIA.                         |
| 6  | NC01-17-0469 | 4   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2 1/2" LG                             |
| 7  | NC01-17-0467 | 2   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2" LG                                 |
| 8  | 28-30-9955   | 2   | BOULON POUR UCF215-48 3/4-10 X 2" LG                              |
| 9  | NC02-32-0017 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/4"                                        |
| 10 | NC02-07-0023 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/4-10                                         |
| 11 | NC01-65-0114 | 1   | CLÉE À BOUT ARRONDIES 1/2" X 1/2" X 3 1/2" LG                     |
| 12 | NC01-64-0048 | 2   | BAGUE DE RETENUE EXTÉRIEUR POUR TIGE 3" DIA.                      |
| 13 | 29-50-0030   | 1   | PROPULSEUR                                                        |
| 14 | NC01-29-0250 | 6   | BOULON HEX. GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 3/4                            |
| 15 | NC01-65-0087 | 1   | CLEF A BOUT ARRONDIES 1/4 X 1/4 X 1 1/2" LG                       |
| 16 | 28-04-0420   | 1   | DISQUE ARRIERE DE FIXATION DU PRUPOLSEUR                          |
| 17 | 28-04-0425   | 1   | DISQUE AVANT DE FIXATION DU PROPULSEUR                            |
| 18 | NC02-32-0012 | 18  | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                                        |
| 19 | NC01-17-0128 | 6   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 4 1/2" LG                        |
| 20 | NC02-07-0018 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16                                         |
| 21 | 28-21-0025   | 1   | SUPPORT DES COUTEAUX AUXILIAIRE 6" DIA. X 4.75" LG                |
| 22 | NC13-22-0020 | 1   | LAME DE TONEUSE 14 9/16" X 2 1/2" LAR. X.170"EP. X 1.375 DIA.     |
| 23 | NC01-69-0491 | 2   | GOUPILLE TENDEUSE À RESSORT ZINC 3/8" X 1"                        |
| 24 | 28-13-2815   | 1   | RONDELLE DE RETENU DES COUTEAUX                                   |
| 25 | NC02-32-0014 | 10  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                        |
| 26 | NC01-29-0248 | 1   | BOULON HEX.GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 1/4                             |
| 27 | NC01-17-0132 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 5 1/2" LG                        |
| 28 | 28-13-2810   | 1   | EMBOUT DE RETENU DES COUTEAUX                                     |
| 29 | 28-04-0305   | 1   | PLAQUE D'APPUIE DES COUTEAUX                                      |
| 30 | 28-46-0175   | 2   | COUTEAU DECHICTEUR 20 1/8" LG X 1.015 DIA.                        |
| 31 | 29-21-0005   | 1   | SUPPORT DES COUTEAUX                                              |
| 32 | 01-41-0915   | 1   | CLE CARREE 5/16" X 5/16" X 1 1/2"                                 |
| 33 | NC01-29-0251 | 1   | BOULON HEX. GR5 NF ZINC 1/2-20 X 2"                               |
| 34 | 28-41-0915   | 3   | CLÉ CARRÉE 1/2" X 1/2" X 1 1/2"                                   |
| 35 | 28-39-0360   | 1   | 4B70 SK X 3.358" DIA. POULIE KW 1/2"                              |
| 36 | NC14-62-0016 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SH 1 1/4                                    |
| 37 | NC14-62-0197 | 1   | POULIE QD 2V 1/2-5/8 X 3.75 DE X SH 2B34                          |
| 38 | NC02-26-0517 | 1   | RONDELLE ACIER BARRURE ENCOCHÉE MBI7 INT. EXT. 3.3464" ID=85M     |
| 39 | NC02-14-0517 | 1   | ECROUS ENCOCHE KMI7 85MM X 2.00 PITCH                             |
| 40 | 28-04-0180   | 1   | SUPPORT DE RESSORT                                                |
| 41 | 28-57-0091   | 1   | REGROUP. COUVERCLE DE ROULEMENT "INCL. AUTO-COLLANT " (MOD:1096 & |
| 42 | NC02-32-0011 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/16"                                       |
| 43 | NC02-07-0017 | 4   | ÉCROU HEX. 5/16-18                                                |
| 44 | 38-01-2470   | 1   | PORTE DROITE & GAUCHE                                             |
| 45 | 38-01-3020   | 1   | PENTURE                                                           |
| 46 | NC01-17-0003 | 2   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8                                  |

29-57-0016

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 47 | NC01-96-0009 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20              |
| 48 | NC01-04-0001 | 2   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG      |
| 49 | NC02-14-0017 | 3   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B |
| 50 | NC01-04-0233 | 8   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1" PTV       |
| 51 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID               |
| 52 | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                      |





UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:

ENTRE #41344 ET # 43304

**AGRIMETAL**

REGROUP.BOTIER DDE PROPULSEUR COMPL.

CREATION : 02/11/21  
REVISION : 30/05/24


ASSEMBLY : **29-57-0018**  
AUTHOR : J.KABWE



| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                             |
|----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0017   | 1   | REGROUP.BOITIER DE PROPULSEUR "INCL. AUTOCOLLANT"                 |
| 2  | 28-04-0135   | 1   | PLAQUE SUPPORT UCF215-48                                          |
| 3  | NC01-17-0114 | 8   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"                               |
| 4  | 01-01-2485   | 8   | RONDELLE PLATE 14 GA X 113/16" DE X 25/64" DI                     |
| 5  | NC14-75-0148 | 2   | PALIER APLIQUE A 4 DIA. UCF215-48 3" DIA.                         |
| 6  | NC01-17-0469 | 4   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2 1/2" LG                             |
| 7  | NC01-17-0467 | 2   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2" LG                                 |
| 8  | 28-30-9955   | 2   | BOULON POUR UCF215-48 3/4-10 X 2" LG                              |
| 9  | NC02-32-0017 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/4"                                        |
| 10 | NC02-07-0023 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/4-10                                         |
| 11 | NC01-65-0114 | 1   | CLÉE À BOUT ARRONDIES 1/2" X 1/2" X 3 1/2" LG                     |
| 12 | NC01-64-0048 | 2   | BAGUE DE RETENUE EXTÉRIEUR POUR TIGE 3" DIA.                      |
| 13 | 29-50-0030   | 1   | PROPULSEUR                                                        |
| 14 | NC01-29-0250 | 6   | BOULON HEX. GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 3/4                            |
| 15 | NC01-65-0087 | 1   | CLEF A BOUT ARRONDIES 1/4 X 1/4 X 1 1/2" LG                       |
| 16 | 28-04-0420   | 1   | DISQUE ARRIERE DE FIXATION DU PRUPOLSEUR                          |
| 17 | 28-04-0425   | 1   | DISQUE AVANT DE FIXATION DU PROPULSEUR                            |
| 18 | NC02-32-0012 | 18  | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                                        |
| 19 | NC01-17-0128 | 6   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 4 1/2" LG                        |
| 20 | NC02-07-0018 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16                                         |
| 21 | 28-21-0025   | 1   | SUPPORT DES COUTEAUX AUXILIAIRE 6" DIA. X 4.75" LG                |
| 22 | NC13-22-0020 | 1   | LAME DE TONEUSE 14 9/16" X 2 1/2" LAR. X.170"EP. X 1.375 DIA.     |
| 23 | NC01-69-0491 | 2   | GOUPILLE TENDEUSE À RESSORT ZINC 3/8" X 1"                        |
| 24 | 28-13-2815   | 1   | RONDELLE DE RETENU DES COUTEAUX                                   |
| 25 | NC02-32-0014 | 10  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                        |
| 26 | NC01-29-0248 | 1   | BOULON HEX.GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 1/4                             |
| 27 | NC01-17-0132 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 5 1/2" LG                        |
| 28 | 28-13-2810   | 1   | EMBOUT DE RETENU DES COUTEAUX                                     |
| 29 | 28-04-0305   | 1   | PLAQUE D'APPUIE DES COUTEAUX                                      |
| 30 | 28-46-0175   | 2   | COUTEAU DECHICTEUR 20 1/8" LG X 1.015 DIA.                        |
| 31 | 29-21-0005   | 1   | SUPPORT DES COUTEAUX                                              |
| 32 | 01-41-0915   | 1   | CLE CARREE 5/16" X 5/16" X 1 1/2"                                 |
| 33 | NC01-29-0251 | 1   | BOULON HEX. GR5 NF ZINC 1/2-20 X 2"                               |
| 34 | 28-41-0915   | 3   | CLÉ CARRÉE 1/2" X 1/2" X 1 1/2"                                   |
| 35 | 29-43-0000   | 1   | POULIE DE PROPULSEUR 6.6                                          |
| 36 | NC14-62-0016 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SH 1 1/4"                                   |
| 37 | NC14-62-0197 | 1   | POULIE QD 2V 1/2-5/8 X 3.75 DE X SH 2B34                          |
| 38 | NC02-26-0517 | 1   | RONDELLE ACIER BARRURE ENCOCHÉE MBI7 INT. EXT. 3.3464" ID=85M     |
| 39 | NC02-14-0517 | 1   | ECROUS ENCOCHE KMI7 85MM X 2.00 PITCH                             |
| 40 | 28-57-0091   | 1   | REGROUP. COUVERCLE DE ROULEMENT "INCL. AUTO-COLLANT " (MOD:1096 & |
| 41 | NC02-32-0011 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/16"                                       |
| 42 | NC02-07-0017 | 4   | ÉCROU HEX. 5/16-18                                                |
| 43 | 38-01-2470   | 1   | PORTE DROITE & GAUCHE                                             |
| 44 | 38-01-3020   | 1   | PENTURE                                                           |
| 45 | NC01-17-0003 | 2   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8                                  |
| 46 | NC01-96-0009 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20                                 |

29-57-0018

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 47 | NC01-04-0001 | 2   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG      |
| 48 | NC02-14-0017 | 3   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B |
| 49 | NC01-04-0233 | 8   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1" PTV       |
| 50 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID               |
| 51 | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                      |



UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:

#43816 ET PLUS

**DETAIL B**

**AGRIMETAL**

REGROUP.BOTIER DDE PROPULSEUR COMPL.

CREATION : 10/03/23  
REVISION : 30/05/24


ASSEMBLY : **29-57-0019**  
AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                             |
|----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0017   | 1   | REGROUP.BOITIER DE PROPULSEUR "INCL. AUTOCOLLANT"                 |
| 2  | 28-04-0135   | 1   | PLAQUE SUPPORT UCF215-48                                          |
| 3  | NC01-17-0114 | 8   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"                               |
| 4  | 01-01-2485   | 8   | RONDELLE PLATE 14 GA X 113/16" DE X 25/64" DI                     |
| 5  | NC14-75-0148 | 2   | PALIER APLIQUE A 4 DIA. UCF215-48 3" DIA.                         |
| 6  | NC01-17-0469 | 4   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2 1/2" LG                             |
| 7  | NC01-17-0467 | 2   | BOULON GR2 NC ZINC 3/4-10 X 2" LG                                 |
| 8  | 28-30-9955   | 2   | BOULON POUR UCF215-48 3/4-10 X 2" LG                              |
| 9  | NC02-32-0017 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/4"                                        |
| 10 | NC02-07-0023 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/4-10                                         |
| 11 | NC01-65-0114 | 1   | CLÉE À BOUT ARRONDIES 1/2" X 1/2" X 3 1/2" LG                     |
| 12 | NC01-64-0048 | 2   | BAGUE DE RETENUE EXTÉRIEUR POUR TIGE 3" DIA.                      |
| 13 | 29-50-0030   | 1   | PROPULSEUR                                                        |
| 14 | NC01-29-0250 | 6   | BOULON HEX. GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 3/4                            |
| 15 | NC01-65-0087 | 1   | CLEF A BOUT ARRONDIES 1/4 X 1/4 X 1 1/2" LG                       |
| 16 | 28-04-0420   | 1   | DISQUE ARRIERE DE FIXATION DU PRUPOLSEUR                          |
| 17 | 28-04-0425   | 1   | DISQUE AVANT DE FIXATION DU PROPULSEUR                            |
| 18 | NC02-32-0012 | 18  | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                                        |
| 19 | NC01-17-0128 | 6   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 4 1/2" LG                        |
| 20 | NC02-07-0018 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16                                         |
| 21 | 28-21-0025   | 1   | SUPPORT DES COUTEAUX AUXILIAIRE 6" DIA. X 4.75" LG                |
| 22 | NC13-22-0020 | 1   | LAME DE TONEUSE 14 9/16" X 2 1/2" LAR. X.170"EP. X 1.375 DIA.     |
| 23 | NC01-69-0491 | 2   | GOUPILLE TENDEUSE À RESSORT ZINC 3/8" X 1"                        |
| 24 | 28-13-2815   | 1   | RONDELLE DE RETENU DES COUTEAUX                                   |
| 25 | NC02-32-0014 | 10  | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                        |
| 26 | NC01-29-0248 | 1   | BOULON HEX.GR5 NF ZINC 1/2-20 X 1 1/4                             |
| 27 | NC01-17-0132 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 5 1/2" LG                        |
| 28 | 28-13-2810   | 1   | EMBOUT DE RETENU DES COUTEAUX                                     |
| 29 | 28-04-0305   | 1   | PLAQUE D'APPUIE DES COUTEAUX                                      |
| 30 | 28-46-0175   | 2   | COUTEAU DECHICTEUR 20 1/8" LG X 1.015 DIA.                        |
| 31 | 29-21-0005   | 1   | SUPPORT DES COUTEAUX                                              |
| 32 | 01-41-0915   | 1   | CLE CARREE 5/16" X 5/16" X 1 1/2"                                 |
| 33 | NC01-29-0251 | 1   | BOULON HEX. GR5 NF ZINC 1/2-20 X 2"                               |
| 34 | 28-41-0915   | 3   | CLÉ CARRÉE 1/2" X 1/2" X 1 1/2"                                   |
| 35 | 29-39-0000   | 1   | POULIE DE PROPULSEUR 6.6                                          |
| 36 | NC14-62-0016 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SH 1 1/4"                                   |
| 37 | NC14-62-0197 | 1   | POULIE QD 2V 1/2-5/8 X 3.75 DE X SH 2B34                          |
| 38 | NC02-26-0517 | 1   | RONDELLE ACIER BARRURE ENCOCHÉE MBI7 INT. EXT. 3.3464" ID=85M     |
| 39 | NC02-14-0517 | 1   | ECROUS ENCOCHE KMI7 85MM X 2.00 PITCH                             |
| 40 | 28-57-0091   | 1   | REGROUP. COUVERCLE DE ROULEMENT "INCL. AUTO-COLLANT " (MOD:1096 & |
| 41 | NC02-32-0011 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/16"                                       |
| 42 | NC02-07-0017 | 4   | ÉCROU HEX. 5/16-18                                                |
| 43 | 38-01-2470   | 1   | PORTE DROITE & GAUCHE                                             |
| 44 | 38-01-3020   | 1   | PENTURE                                                           |
| 45 | NC01-17-0003 | 2   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8                                  |
| 46 | NC01-96-0009 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20                                 |

29-57-0019

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 47 | NC01-04-0001 | 2   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG      |
| 48 | NC02-14-0017 | 3   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B |
| 49 | NC01-04-0233 | 8   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1" PTV       |
| 50 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID               |
| 51 | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                      |

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                            |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 1 | 28-09-1500   | 1   | ARBRE PROPULSEUR 3 1/2" X 2" X 28 5/8"           |
| 2 | 28-20-0055   | 1   | ARBRE DU BROYEUR                                 |
| 3 | 28-55-0065   | 2   | ROULEMENT À BILLE (SER206-20)                    |
| 4 | NC01-64-0166 | 2   | BAGUE DE RETENUE INTÉRIEUR POUR TROU 2 7/16"     |
| 5 | NC01-64-0016 | 2   | BAGUE DE RETENUE EXTÉRIEUR POUR TIGE 1 1/4" DIA. |
| 6 | NC13-80-0220 | 2   | JOINT ETANCHE .312" X 1 1/4" X 2.445" OU 62 MM   |
| 7 | NC02-44-0202 | 4   | VIS PRESSION 6 PANS NPTF 1/8-27                  |



UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:

# 43304 ET MOINS

**AGRIMETAL**


ARBRE DE PROPULSEUR PRE-ASS.

CREATION : 06/07/17  
REVISION : 10/03/23

ASSEMBLY : **28-55-0380**

AUTHOR : J.KABWE

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                            |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 1 | 28-09-1501   | 1   | ARBRE PROPULSEUR                                 |
| 2 | 28-20-0056   | 1   | ARBRE DU BROYEUR                                 |
| 3 | 28-55-0065   | 2   | ROULEMENT À BILLE (SER206-20)                    |
| 4 | NC01-64-0166 | 2   | BAGUE DE RETENUE INTÉRIEUR POUR TROU 2 7/16"     |
| 5 | NC01-64-0016 | 2   | BAGUE DE RETENUE EXTÉRIEUR POUR TIGE 1 1/4" DIA. |
| 6 | NC13-80-0220 | 2   | JOINT ETANCHE .312" X 1 1/4" X 2.445" OU 62 MM   |
| 7 | NC02-44-0202 | 4   | VIS PRESSION 6 PANS NPTF 1/8-27                  |



UTILISER CES PIÈCES SEULEMENT SI VOTRE NUMÉRO  
DE SÉRIE EST CONCERNÉ:

# 43816 ET PLUS

**AGRIMETAL**


ARBRE DE PROPULSEUR PRE-ASS.

CREATION : 10/03/23  
REVISION : 30/05/24

ASSEMBLY : **28-55-0381**

AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                              |
|----|--------------|-----|----------------------------------------------------|
| 1  | 29-50-0090   | 1   | GUIDE DE TENDEUR DE COURROIE                       |
| 2  | 01-01-1660   | 4   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                     |
| 3  | NC01-17-0257 | 2   | BOLT 1/2-13 X 3 1/2" Lg                            |
| 4  | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                         |
| 5  | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                          |
| 6  | 28-50-0145   | 1   | STOPPER ECROU DE TENDEUR                           |
| 7  | 29-50-0100   | 1   | TIGE FILETER POUR TENDEUR DE COURROIE (B104)       |
| 8  | 12-44-0015   | 1   | RESSORT COMP. ROUGE 1 1/2" OD 1" ID X 8 1/2"       |
| 9  | NC02-22-0013 | 1   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/8 ID X 1 1/2 OD         |
| 10 | 28-42-0155   | 2   | GUIDE DE RESSORT                                   |
| 11 | 28-42-0110   | 1   | RONDELLE PLATE 1 1/4" DIA.                         |
| 12 | NC02-14-0304 | 1   | ECROU HEX. CHÂTEAU MINCE 5/8-11 NC ZINC            |
| 13 | NC01-69-0423 | 2   | GOUPILLE TENDEUSE A RESSORT ZINC 3/16" X 1 1/4" LG |

**AGRIMETAL****REGROUP. TENDEUR DE COURROIE B 104**


CREATION : 12/07/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0025**

AUTHOR : J.KABWE Page 32 de 72



| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 1  | 29-50-0020   | 1   | GARDE AVANT                                    |
| 2  | 01-01-2485   | 12  | RONDELLE PLATE                                 |
| 3  | NC02-32-0012 | 12  | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                     |
| 4  | NC01-17-0114 | 12  | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"            |
| 5  | 28-01-2500   | 1   | PORTE D'ACCES POUR GRAISSAGE                   |
| 6  | 23-01-2650   | 1   | PENTURE DE PORTE D'ACCÈS DE PROPULSEUR         |
| 7  | NC01-17-0003 | 2   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8               |
| 8  | NC01-96-0009 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20              |
| 9  | NC01-04-0001 | 2   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG      |
| 10 | NC02-14-0017 | 3   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B |


**AGRIMETAL****REGROUP. GARDE AVANT PTO COMPL.**

CREATION : 24/11/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0051**

AUTHOR : J.KABWE Page 33 de 72

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 1  | 28-50-0050   | 1   | GARDE DE COTE GAUCHE                           |
| 2  | 01-01-2485   | 10  | RONDELLE PLATE                                 |
| 3  | NC02-32-0012 | 10  | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                     |
| 4  | NC01-17-0114 | 10  | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"            |
| 5  | 28-01-2475   | 1   | PORTE D'ACCES POUR GRAISSAGE                   |
| 6  | 38-01-3020   | 1   | PENTURE                                        |
| 7  | NC01-17-0003 | 2   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8               |
| 8  | NC01-96-0009 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20              |
| 9  | NC01-04-0001 | 2   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1/2" LG      |
| 10 | NC02-14-0017 | 3   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B |



**AGRIMETAL****REGROUP. GARDE DE COTE GAUCHE COMPL.**

CREATION : 24/11/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0255**

AUTHOR : J.KABWE Page 34 de 72

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                               |
|---|--------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 29-50-0085   | 1   | GARDE EN TRIANGLE GAUCHE            |
| 2 | 29-50-0086   | 1   | GARDE EN TRIANGLE DROITE            |
| 3 | 01-01-2485   | 2   | RONDELLE PLATE                      |
| 4 | NC02-32-0012 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"          |
| 5 | NC01-17-0114 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1" |

**AGRIMETAL**

REGROUP.GARDE DE TRIANGLE GAUCHE &amp; DROITE


CREATION : 13/07/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0030**

AUTHOR : J.KABWE Page 35 de 72

29-57-0035

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                               |
|---|--------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 29-01-0905   | 1   | MARCHE PIED AMOVIBLE GAUCHE         |
| 2 | 01-01-2485   | 4   | RONDELLE PLATE                      |
| 3 | NC02-32-0012 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"          |
| 4 | NC01-17-0114 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1" |



**AGRIMETAL**

**REGROUP. MARCHE PIED AMOVIBLE GAUCHE**


CREATION : 05/05/17  
REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0035**

AUTHOR : J.KABWE Page 36 de 72

29-57-0040

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                               |
|---|--------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 29-01-0910   | 1   | MARCHE PIED AMOVIBLE DROIT          |
| 2 | 01-01-2485   | 4   | RONDELLE PLATE                      |
| 3 | NC02-32-0012 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"          |
| 4 | NC01-17-0114 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1" |

**AGRIMETAL**

REGROUP. MARCHE PIED AMOVIBLE DROITE


CREATION : 05/05/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0040**

AUTHOR : J.KABWE Page 37 de 72


28-57-0171

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                               |
|---|--------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 28-50-0155   | 1   | GARDE DE POULIE AVANT "4B70"        |
| 2 | 01-01-2485   | 4   | RONDELLE PLATE                      |
| 3 | NC02-32-0012 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"          |
| 4 | NC01-17-0114 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1" |



| AGRIMETAL                                 |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| REGROUP. GARDE DE POULIE AVANT 4B70 COMPL |                                |
| CREATION : 08/05/17                       | ASSEMBLY : <b>28-57-0171</b>   |
| REVISION : 25/01/18                       | AUTHOR : J.KABWE Page 38 de 72 |

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                      |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------|
| 1 | 29-50-0115   | 1   | POTEAU DE SÉCURITÉ DE BOÎTE                |
| 2 | NC01-17-0402 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 3 1/2"    |
| 3 | NC02-22-0013 | 1   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/8 ID X 1 1/2 OD |
| 4 | NC01-96-0016 | 1   | ÉCROUS HEX. BLOC.NYLON NC Z 5/8-11         |
| 5 | 28-41-0010   | 1   | CHAÎNE AMAILLON BLOQUE (15 MAILLONS)       |
| 6 | 28-55-0205   | 1   | CABLE D'ACIER & GOUP. VERROUIL. PRÉ-ASS.   |


**AGRIMETAL****REGROUP. POTEAU DE SECURITE DE BOITE**

CREATION : 13/07/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0060**

AUTHOR : J.KABWE Page 39 de 72

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                   |
|---|--------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 1 | 29-55-0025   | 1   | (OPT.) TETE D'ASPIRATION. & BROSSE " DOIGTS CAOUTCHOUC" |
| 2 | 28-50-0035   | 2   | PIVOT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE                           |
| 3 | 21-13-1000   | 2   | TIGE DE 3 POINTS                                        |
| 4 | 28-13-1015   | 2   | TIGE POUR TETE DE SUCCION                               |
| 5 | 01-33-0035   | 4   | RONDELLE PLATE 1 1/4" X 3/4"                            |
| 6 | NC01-63-0015 | 8   | AGRAFE GOUPILLE D'ATTELAGE Z 1/8" X 2 5/8" LG           |

**AGRIMETAL**


REGROUP. TETE D'ASPIR. &amp; BROSSE "DOITS CAOUTCHOUC" COMPL.

CREATION : 18/07/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0115**

AUTHOR : J.KABWE Page 40 de 72





# **AGRIMETAL**

(OPT.) TETE D'ASPIRATION. & BROSSE " DOIGTS CAOUTCHOUC"

CREATION : 18/07/17  
REVISION : 15/09/21

ASSEMBLY : **29-55-0025**  
AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTE | TITRE                                                      |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0010   | 1   | REGROUP.TETE D'ASPIRATION " INCL. AUTOCOLLANT"             |
| 2  | NC02-50-0101 | 2   | VIS PRESSION 6 PANS T. RON. NC 5/16-18 X 1 1/4 UNBRAKO     |
| 3  | 28-13-1430   | 2   | EMBOUT STABILISATEUR DE BEC DE SUCCION                     |
| 4  | NC02-07-0023 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/4-10                                  |
| 5  | 28-30-9950   | 2   | 3/4-10 X 1 3/4 BOULON STABILISATEUR DE BEC DE SUCCION      |
| 6  | NC17-11-0013 | 1   | COUTURE SOUFFLET 8 OEILLETS #3 18 1/2" DE HAUT FIN         |
| 7  | NC02-22-0008 | 4   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/16"                             |
| 8  | NC01-96-0009 | 4   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20                          |
| 9  | 28-55-0360   | 1   | BASE DE ROULEMENT A BILLES TENDEUR DE BROSSE               |
| 10 | NC14-62-0102 | 1   | POULIE QD 3V 1/2-5/8 X 8.35 DE X SK 3B80                   |
| 11 | NC14-62-0020 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SK 1 3/8                             |
| 12 | NC01-04-0234 | 2   | BOULON CARR. 1/2-13 X 1 1/4                                |
| 13 | 01-01-1660   | 2   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                             |
| 14 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                 |
| 15 | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                  |
| 16 | 28-57-0030   | 1   | REGROUP. GARDE DE COURROIE " PICK-HEAD"INCL. AUTOCOLLANT   |
| 17 | NC02-25-0007 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 0.281 = 9/32                       |
| 18 | NC02-32-0010 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/4"                                 |
| 19 | NC01-17-0003 | 8   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8                           |
| 20 | 28-55-0125   | 1   | GARDE PILLOW BLOCK BROSSE COTE DROITE " INCL. AUTOCOLLANT" |
| 21 | 28-50-0225   | 1   | TIGE FILETER POUR TENDEUR DE COURROIE (BROSSE)             |
| 22 | 12-44-0015   | 1   | RESSORT COMP. ROUGE 1 1/2" OD 1" ID X 8 1/2"               |
| 23 | 28-42-0155   | 2   | GUIDE DE RESSORT                                           |
| 24 | NC02-22-0013 | 1   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/8 ID X 1 1/2 OD                 |
| 25 | 28-50-0145   | 1   | STOPPER ECROU DE TENDEUR                                   |
| 26 | NC02-14-0304 | 1   | ECROU HEX. CHÂTEAU MINCE 5/8-11 NC ZINC                    |
| 27 | 28-42-0110   | 1   | RONDELLE PLATE 1 1/4" DIA.                                 |
| 28 | NC01-69-0423 | 2   | GOUPILLE TENDEUSE A RESSORT ZINC 3/16" X 1 1/4" LG         |
| 29 | 29-46-3765   | 1   | BORDURE DE PROTECTION EN PLASTIQUE METAL (125" LONG)       |


## AGRIMETAL

(OPT.) TETE D'ASPIRATION. & BROSSE " DOIGTS CAOUTCHOUC"

CREATION : 18/07/17  
REVISION : 15/09/21

ASSEMBLY : **29-55-0025**  
AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                        |
|----|--------------|-----|----------------------------------------------|
| 1  | 29-55-0021   | 1   | ROTOR DE BROSSE AVEC DOIGTS CAOUTCHOUC       |
| 2  | 28-50-0305   | 2   | RENFORT ET PROTECTEUR DE ROULEMENT A BILLES  |
| 3  | NC14-75-0024 | 2   | PALIER APPLIQUÉ 4 TROU UCF207-20 1 1/4" DIA. |
| 4  | 12-01-3051   | 1   | PROTECTEUR DE ROULEMENT A BILLE              |
| 5  | NC01-04-0236 | 8   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 3/4"     |
| 6  | NC02-32-0014 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                   |
| 7  | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                    |
| 8  | NC14-62-0223 | 1   | POULIE QD 3V 1/2-5/8 X 6.35 DE X SD 3B60     |
| 9  | NC14-62-0005 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SD 1 1/4"              |
| 10 | NC01-65-0087 | 1   | CLEF A BOUT ARRONDIES 1/4 X 1/4 X 1 1/2" LG  |
| 11 | NC14-25-3376 | 1   | COIRROIE EN V 21/32 TRIPLE 3B-63             |


**AGRIMETAL**

REGROUP. BROSSE 6' MUNIE DE "DOIGTS CAOUTCHOUC"

CREATION : 17/07/17  
 REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0011**  
 AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                    |
|----|--------------|-----|------------------------------------------|
| 1  | 29-50-0106   | 1   | ROTOR DE BROSSE " DOIGTS CAOUTCHOUC"     |
| 2  | 28-01-7615   | 20  | CHANNEL DE DOIGT DE BROSSE               |
| 3  | 28-01-7620   | 4   | CHANNEL DE DOIGT DE BROSSE               |
| 4  | 29-01-7550   | 2   | CHANNEL DE DOIGT DE BROSSE (DROIT)       |
| 5  | 29-01-7553   | 2   | CHANNEL DE DOIGT DE BROSSE (GAUCHE)      |
| 6  | NC13-15-0348 | 100 | DOIGT DE BROSSE                          |
| 7  | NC01-04-0059 | 56  | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 5/16-18 X 1 1/4 |
| 8  | NC01-96-0010 | 56  | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 5/16-18   |
| 9  | 29-03-0000   | 2   | BUTÉE DE DOIGT DE CAOUTCHOUC (DROIT)     |
| 10 | 29-03-0005   | 2   | BUTÉE DE DOIGT DE CAOUTCHOUC (GAUCHE)    |
| 11 | 28-03-0005   | 4   | BUTÉE DE DOIGT DE CAOUTCHOUC             |
| 12 | 28-03-0000   | 20  | BUTÉE DE DOIGT DE CAOUTCHOUC             |


**AGRIMETAL****ROTOR DE BROSSE AVEC DOIGTS CAOUTCHOUC**

CREATION : 17/07/17  
 REVISION : 24/10/22

ASSEMBLY : **29-55-0021**  
 AUTHOR : J.KABWE


29-57-0013

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                              |
|---|--------------|-----|------------------------------------|
| 1 | 29-13-1415   | 1   | ARBRE DE ROULEAU AJUSTABLE 8"      |
| 2 | NC14-75-0070 | 2   | ROULEMENT A BILLE 6205-2RS X 1"    |
| 3 | 28-42-0120   | 2   | SPACER ROULEAU D'ACIER             |
| 4 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"         |
| 5 | NC01-17-0247 | 2   | BOULON HEX.GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1" |
| 6 | 29-46-0050   | 1   | ROULEAU Ø 8"                       |



| AGRIMETAL                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| REGROUP. ROULEAU A GAZON |                                |
| CREATION : 17/07/17      | ASSEMBLY : <b>29-57-0013</b>   |
| REVISION : 15/11/18      | AUTHOR : J.KABWE Page 45 de 72 |

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                               |
|---|--------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 29-50-0070   | 1   | PIECE CASTER DE ROULEAU AJUSTABLE   |
| 2 | 28-13-2040   | 2   | PIVOT DE ROULEAU AJUSTABLE          |
| 3 | 01-01-1660   | 2   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR      |
| 4 | NC02-25-0011 | 2   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID    |
| 5 | NC01-17-0251 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 2" |
| 6 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"          |
| 7 | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13           |

**AGRIMETAL****REGROUP. PIECE CASTER DE ROULEAU AJUSTABLE**

CREATION : 17/07/17  
 REVISION : 25/01/18


ASSEMBLY : **29-57-0014**

AUTHOR : J.KABWE Page 46 de 72

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                               |
|---|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 28-57-0015   | 1   | REGROUP. VERIN AJUSTABLE GAUCHE POUR ROULEAU COMPL.                 |
| 2 | 28-57-0016   | 1   | REGROUP. VERIN AJUSTABLE DROITE POUR ROULEAU COMPL.                 |
| 3 | 28-01-1035   | 4   | UNION ENTRE ACTUATEUR ET CASTER DE ROULEAU                          |
| 4 | NC02-25-0011 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID                                    |
| 5 | NC01-17-0253 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 2 1/2"                             |
| 6 | NC01-17-0255 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 3"                                 |
| 7 | NC01-93-0014 | 4   | ÉCROU HEX.BLOC.ACIE.NC ZINC 1/2-13                                  |
| 8 | NC01-69-1300 | 2   | GOUPILLE VERROUIL. RECT. 1/4" DIA. X 2 1/2" GRIP X 1 5/8" H AC ZINC |


28-57-0015 / 28-57-0016

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 8  | 28-50-0070   | 1   | TUBE CARRE MOBILE ACTUATEUR MANUEL             |
| 9  | 28-50-0075   | 1   | TUBE FIXE ACTUATEUR MANUEL                     |
| 10 | 28-42-0105   | 2   | RONDELLE TRUST                                 |
| 11 | 01-33-0035   | 2   | RONDELLE PLATE Ø 1 1/4" X Ø 49/64" X 10 GA.    |
| 12 | NC01-69-0419 | 2   | GOUPILLE TENDEUSE A RESSORT ZINC 3/16 X 1"     |
| 13 | 28-04-0600   | 1   | PLAQUE TOURNANTE (ACTUATEUR MANUEL)            |
| 14 | NC17-46-0018 | 1   | BOULE DE VOLANT                                |
| 15 | NC01-17-0122 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 3" LG         |
| 16 | 01-01-2485   | 1   | RONDELLE PLATE 14 GA X 113/16" DE X 25/64" DI  |
| 17 | NC01-96-0011 | 1   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON. NC Z 3/8-16             |
| 18 | NC01-69-0429 | 1   | GOUPILLE TENDEUSE A RESSORT ZINC 3/16 X 1 3/4" |
| 19 | 28-31-1150   | 1   | TIGE ACME ACTUATEUR MANUEL                     |
| 20 | NC01-04-0107 | 4   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 3/4" LG      |
| 21 | NC02-32-0012 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                     |
| 22 | NC02-07-0018 | 4   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16                      |



| AGRIMETAL                             |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| REGROUP. VERIN AJUST. GAUCHE & DROITE |            |            |
| CREATION : 24/11/17                   | ASSEMBLY : | 28-57-0017 |
| REVISION : 11/06/21                   | AUTHOR :   |            |

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                              |
|---|--------------|-----|------------------------------------|
| 1 | 28-13-1435   | 1   | ARBRE DE ROULEAU 1" DIA. X 18.775" |
| 2 | NC14-75-0070 | 2   | ROULEMENT A BILLE 6205-2RS X 1"    |
| 3 | 28-42-0145   | 2   | SPACER DE ROULEAU D'ACIER          |
| 4 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"         |
| 5 | NC01-17-0247 | 2   | BOULON HEX.GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1" |
| 6 | 28-46-0000   | 1   | ROULEAU Ø 8"                       |
| 7 | NC02-25-0011 | 2   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID   |



| AGRIMETAL                |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| REGROUP. ROULEAU A GAZON |                              |
| CREATION : 17/07/17      | ASSEMBLY : <b>28-57-0020</b> |
| REVISION : 15/11/18      | AUTHOR : J.KABWE             |




28-57-0370

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                    |
|---|--------------|-----|------------------------------------------|
| 1 | 28-55-0180   | 3   | BRAS DE TRACTION DE BROSSE               |
| 2 | NC01-29-0466 | 3   | BOULON HEX. GR5 NF ZINC 3/4-16 X 1 3/4"  |
| 3 | NC01-98-0017 | 3   | ECROU HEX. BLOC.NYLO. SPEC. 3/4-16 MINCE |
| 4 | NC01-69-1100 | 3   | GOUPILLE À ANNEAU 3/8" DIA. X 1 3/4" LG  |

28-55-0180

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                 |
|---|--------------|-----|---------------------------------------|
| 5 | 28-20-0080   | 1   | BRAS DE TRACTION DE BROSSE            |
| 6 | NC02-04-0017 | 1   | BOULON HEX. MINCE NF ZINC 3/4-16      |
| 7 | NC01-67-0108 | 2   | EMBOUT DE BIELLE FEMELLE FILET 3/4-16 |



**AGRIMETAL**

REGROUP. BRAS DE TRACTION DE BROSSE

CREATION : 17/07/17  
REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0370**


AUTHOR : J.KABWE Page 49 de 72

28-55-0360

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                            |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 1 | 28-57-0080   | 1   | REGROUP. BASE ROUL. A BILLES TENDEUR DE BROSSE   |
| 2 | NC14-75-0113 | 2   | PALIER SUPPORT UCP207-22 I 3/8" DIA. JAPAN ONLY  |
| 3 | NC01-17-0396 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 2"              |
| 4 | NC02-32-0016 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                       |
| 5 | NC02-07-0022 | 4   | ÉCROU HEX. 5/8-11                                |
| 6 | 28-20-0065   | 1   | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DE BROSSE                   |
| 7 | 28-41-0905   | 1   | CLÉ CARRÉ ARRONDI                                |
| 8 | NC01-64-0018 | 2   | BAGUE DE RETENUE EXTÉRIEUR POUR TIGE I 3/8" DIA. |

28-57-0080

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                   |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------|
| 9  | 28-50-0030   | 1   | BASE DE TENDEUR DE COURROIE DE BROSSE   |
| 10 | 28-04-0120   | 1   | PIVOT AJUSTABLE POUR TENDEUR            |
| 11 | 28-09-1220   | 2   | PIVOT POUR PORTE ET TENDEUR DE COURROIE |
| 12 | 01-01-1660   | 2   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR          |
| 13 | NC01-17-0249 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 1/2" |
| 14 | 01-01-0925   | 2   | RONDELLE PLATE                          |
| 15 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"              |
| 16 | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13               |



**AGRIMETAL**


**BASE DE ROULEMENT A BILLES TENDEUR DE BROSSE**

CREATION : 18/07/17  
REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **28-55-0360**

AUTHOR : J.KABWE Page 50 de 72

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                            |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0120   | 1   | REGROUP. PORTE ARRIER "INCL. AUTOCOLLANT" COMPL. |
| 2  | 29-55-0095   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE (GAUCHE)            |
| 3  | 01-33-0010   | 2   | RONDELLE PLATE PLAQUER                           |
| 4  | NC02-32-0012 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                       |
| 5  | NC01-17-0114 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"              |
| 6  | 29-55-0096   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE (DROIT)             |
| 7  | 29-50-0050   | 2   | LEVIER DE PORTE ARRIERE                          |
| 8  | 28-09-1235   | 2   | PIVOT DE BRAS OUVRE PORTE                        |
| 9  | 01-01-1660   | 8   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                   |
| 10 | NC01-17-0252 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 2 1/4"          |
| 11 | NC02-32-0014 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                       |
| 12 | NC02-07-0020 | 4   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                        |
| 13 | NC01-69-1100 | 2   | GOUPILLE À ANNEAU 3/8" DIA. X 1 3/4" LG          |
| 14 | 28-09-1220   | 2   | PIVOT POUR PORTE ET TENDEUR DE COURROIE          |
| 15 | 29-04-0170   | 1   | GUIDE DE PORTE ARRIERE GAUCHE                    |
| 16 | 21-01-0950   | 2   | RONDELLE PLATE 10GA 1.005" DIA X 25/64"          |
| 17 | 29-04-0171   | 1   | GUIDE DE PORTE ARRIERE GAUCHE                    |



# DETAIL A

**AGRIMETAL**

REGROUP. PORTE ARRIERE COMPL.

CREATION : 20/07/17  
REVISION : 25/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0121**


AUTHOR : J.KABWE Page 51 de 72

29-57-0125

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                 |
|---|--------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | 29-55-0095   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE (GAUCHE) |
| 2 | 01-33-0010   | 1   | RONDELLE PLATE PLAQUER                |
| 3 | NC02-32-0012 | 1   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"            |
| 4 | NC01-17-0114 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"   |

29-55-0095

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                   |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------|
| 5  | 29-50-0080   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE            |
| 6  | 28-50-0081   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE            |
| 7  | NC01-17-0252 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 2 1/4" |
| 8  | NC02-25-0011 | 1   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID        |
| 9  | NC01-96-0014 | 1   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 1/2-13   |
| 10 | NC01-17-0010 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 2"     |
| 11 | NC02-25-0007 | 1   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 0.281 = 9/32    |
| 12 | NC01-96-0009 | 1   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20       |
| 13 | NC01-69-0785 | 2   | GRAISSEUR HYDRAULIQUE 1/4-28 X DROIT    |

**AGRIMETAL**

REGROUP. LEVIER PIVOT POUR PORTE ARRIERE (GAUCHE) COMPL.

CREATION : 19/07/17  
 REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0125**


AUTHOR : J.KABWE Page 52 de 72

29-57-0126

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                |
|---|--------------|-----|--------------------------------------|
| 1 | 29-55-0096   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE (DROIT) |
| 2 | 01-33-0010   | 1   | RONDELLE PLATE PLAQUER               |
| 3 | NC02-32-0012 | 1   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"           |
| 4 | NC01-17-0114 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"  |

29-55-0096

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                   |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------|
| 5  | 29-50-0080   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE            |
| 6  | 28-50-0081   | 1   | BRAS LEVIER DE PORTE ARRIERE            |
| 7  | NC01-17-0252 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 2 1/4" |
| 8  | NC02-25-0011 | 1   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 17/32 ID        |
| 9  | NC01-96-0014 | 1   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 1/2-13   |
| 10 | NC01-17-0010 | 1   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 2"     |
| 11 | NC02-25-0007 | 1   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 0.281 = 9/32    |
| 12 | NC01-96-0009 | 1   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20       |
| 13 | NC01-69-0785 | 2   | GRAISSEUR HYDRAULIQUE 1/4-28 X DROIT    |

**AGRIMETAL**


REGROUP. LEVIER PIVOT POUR PORTE ARRIERE (DROIT) COMPL.

CREATION : 19/07/17  
 REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0126**

AUTHOR : J.KABWE Page 53 de 72

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                            |
|---|--------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 29-57-0145   | 1   | REGROUP. GARDE PTO COTE GAUCHE PICK-UP HEAD " INCL. AUTOCOLLANT" |
| 2 | NC01-17-0114 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"                              |
| 3 | 01-01-2485   | 4   | RONDELLE PLATE                                                   |
| 4 | NC02-32-0012 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                                       |

**AGRIMETAL**

REGROUP. GARDE PTO GAUCHE PICK-UP HEAD COMPL.


CREATION : 20/07/17  
 REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0146**

AUTHOR : J.KABWE Page 54 de 72

28-57-0180

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                          |
|---|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 1 | NCI3-30-0237 | 1   | TUBE ROND POUR MANUEL D'OPÉRATION              |
| 2 | NC01-04-0002 | 3   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 5/8" LG      |
| 3 | NC02-14-0017 | 3   | ÉCROU HEX. FLANGETTE SPÉCIAL NC 1/4-20 GRADE B |
| 4 | 28-98-0501   | 1   | MANUEL D'OPERATION                             |



**AGRIMETAL**

**REGROUP. MANUEL D'OPERATION**


CREATION : 20/07/17  
REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **28-57-0180**

AUTHOR : J.KABWE Page 55 de 72


29-55-0040

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                        |
|---|--------------|-----|----------------------------------------------|
| 1 | NC13-40-0008 | 1   | BOYAU NOIR ET JAUNE FLEXIBLE 8" DIA. (16'LG) |



| AGRIMETAL                                |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| OPT.SYSTEME DE TUYAU D'ASPIRATION COMPL. |                                |
| CREATION : 05/09/17                      | ASSEMBLY : <b>29-55-0040</b>   |
| REVISION : 26/01/18                      | AUTHOR : J.KABWE Page 56 de 72 |





| AGRIMETAL                            |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| SYSTEME DE TUYAU D'ASPIRATION COMPL. |                              |
| CREATION : 23/08/17                  | ASSEMBLY : <b>29-57-0160</b> |
| REVISION : 23/08/22                  | AUTHOR : J.KABWE             |

## 29-57-0160

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                          |
|---|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 29-55-0105   | 1   | (OPT.) POTENCE PRÉ-ASS.                                        |
| 2 | 29-55-0113   | 1   | POIGNEE DE TUYAU D'ASPIRATION 8" DIA.                          |
| 3 | 29-55-0115   | 1   | SUPPORT DE POIGNEE DE TUYAU D'ASPIRATION                       |
| 4 | 29-01-0955   | 1   | PORTE POUR TUYAU DE SUCCION                                    |
| 5 | 29-04-0165   | 2   | SPACER POUR ADAPTEUR TUBE 8"                                   |
| 6 | 29-50-0039   | 1   | CONNECTEUR CONCENTRIQUE POUR BOYAU FLEXIBLE 10" DIA. À 8" DIA. |
| 7 | NC01-65-0077 | 2   | COLLIER DE SERRAGE BOYAU (HSI28)                               |
| 8 | NC01-63-0026 | 1   | AGRAFFE GOUPILLE D'ATTELAGE ZC 5/32" X 3" LG                   |
| 9 | 16-55-0180   | 2   | COURROIE DE TUYAU D'ASPIRATION                                 |

## 29-55-0105


| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                         |
|----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 10 | 28-50-0100   | 1   | PATEAU POTENCE                                                |
| 11 | 28-09-1230   | 2   | PIVOT POTENCE                                                 |
| 12 | NC01-17-0261 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 4 1/2" LG                    |
| 13 | 01-01-1660   | 4   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                                |
| 14 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                    |
| 15 | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                     |
| 16 | NC01-17-0410 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 5/8-11 X 5 1/2"                       |
| 17 | NC02-22-0013 | 2   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/8 ID X 1 1/2 OD                    |
| 18 | NC02-32-0016 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                                    |
| 19 | NC02-07-0022 | 2   | ÉCROU HEX. 5/8-11                                             |
| 20 | NC13-80-0213 | 2   | BARRURE A PIN ROND A RESSORT 1/2" X 1 1/8" COURSE X 6.300" LG |
| 21 | 28-01-7580   | 4   | CALE D'ÉPAISSEUR POUR DE POTENCE                              |
| 22 | NC01-17-0004 | 8   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 3/4"                         |
| 23 | NC01-97-0004 | 8   | ÉCROU HEX. BLOC. NYLON NC ZINC 1/4-28                         |
| 24 | 28-50-0295   | 1   | POTEAU DE POTENCE (CENTRAL)                                   |
| 25 | 28-50-0300   | 1   | POTEAU DE POTENCE (BOUT)                                      |

**AGRIMETAL****SYSTEME DE TUYAU D'ASPIRATION COMPL.**

CREATION : 23/08/17  
REVISION : 23/08/22

ASSEMBLY : **29-57-0160**  
AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                          |
|----|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | NC13-25-0278 | 1   | FIXATION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVEC LUMIÈRE              |
| 2  | 16-55-0290   | 2   | SUPPORT DE LUMIERE COMPL.                                      |
| 3  | NC13-25-0284 | 1   | BOITIER KRALOY 2"HT X 2 13/16" LARG. X 4 9/16" LG.             |
| 4  | NC13-25-0285 | 1   | COUVERT DE BOITIER KRALOY 2 13/16" X 4 9/16" LG.               |
| 5  | NC02-40-0080 | 2   | VIS MECAT.ROND SERR.CARRÉ ZINC 10-24 OU 3/16" X 1/2" LG        |
| 6  | 16-55-0043   | 1   | RACCORD DE REMORQUE 4 BRINS COMPL                              |
| 7  | NC13-25-0352 | 2   | LUMIERE DE COTE JAUNE 1 1/8" EP X 2" LA. X 4" LONG             |
| 8  | NC13-25-0110 | 10  | COLLET AVEC PROTECTION POUR FIL OU TUBE 5/8                    |
| 9  | NC01-78-0016 | 10  | POP RIVET AL. AVEU. TIGE ACIER .187 X .690 CAP.RIV. 1/2        |
| 10 | 29-55-0210   | 1   | FIL DE REMORQUE DROITE 3 BRINS COMPL                           |
| 11 | 29-55-0215   | 1   | FIL DE REMORQUE GAUCHE 3 BRINS COMPL.                          |
| 12 | NC13-25-0228 | 4   | TERMINAL D'UNION EN VINYLE 16-14                               |
| 13 | NC13-25-0226 | 1   | FIL 16 GA BRUN TEW (140")                                      |
| 14 | NC13-25-0108 | 1   | TERMINAL PIN ROND FEMELLE ISOLÉ POUR FIL 16 GA                 |
| 15 | NC13-25-0127 | 1   | FIL 16 GA BLANC TEW (140")                                     |
| 16 | NC13-25-0007 | 1   | TERMINAL ANNEAU ISOLÉ POUR FIL 16 GA X 1/4"Ø                   |
| 17 | 29-46-0000   | 1   | BOYAU VINYLE TRANSPARENT COMPL.5/8" D.E. X 1/2" D.I. X 220" LG |
| 18 | 29-46-0001   | 1   | BOYAU VINYLE TRANSPARENT COMPL.5/8" D.E. X 1/2" D.I. X 220" LG |
| 19 | 29-46-0005   | 1   | BOYAU VINYLE TRANSPARENT COMPL.5/8" D.E. X 1/2" D.I. X 130" LG |




**AGRIMETAL**  
(OPT) ENSEMBLE DE LUMIERES


CREATION : 22/08/17  
REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **29-55-0050**


AUTHOR : J.KABWE Page 59 de 72



| AGRIMETAL                  |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| (OPT) ENSEMBLE DE LUMIERES |                                |
| CREATION : 17/11/17        | ASSEMBLY : <b>29-55-0050</b>   |
| REVISION : 26/01/18        | AUTHOR : J.KABWE Page 60 de 72 |



| AGRIMETAL                        |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| VALVE DIRECTIONNELLE 2-POSITIONS |                  |                   |
| CREATION : 28/08/17              | ASSEMBLY :       | <b>28-55-0055</b> |
| REVISION : 26/01/18              | AUTHOR : J.KABWE | Page 61 de 72     |



DETAIL A

| AGRIMETAL                        |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| VALVE DIRECTIONNELLE 2-POSITIONS |                                |
| CREATION : 28/08/17              | ASSEMBLY : <b>28-55-0055</b>   |
| REVISION : 26/01/18              | AUTHOR : J.KABWE Page 62 de 72 |

## 28-55-0055

| # | # DE PIÈCE | QTÉ | TITRE                                                    |
|---|------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 1 | 28-55-0250 | 1   | SUPPORT VALVE DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE TIMON              |
| 2 | 16-55-1130 | 1   | SUPPORT VALVE DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE AJUSTABLE PRE-ASS. |
| 3 | 28-55-0255 | 1   | VALVE HYDRAULIQUE 2 ENTRÉES/SORTIES COMPL.               |

## 28-55-0250

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                   |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------|
| 4  | 16-50-2075   | 1   | SUPPORT DE VALVE HYDRAUL. TIMON         |
| 5  | 28-04-0017   | 2   | ADAPTEUR SUPPORT SPLITTER VALVE         |
| 6  | 01-01-1660   | 8   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR          |
| 7  | NC01-17-0249 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 1/2" |
| 8  | NC02-32-0014 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"              |
| 9  | NC02-07-0020 | 4   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13               |
| 10 | 21-01-0950   | 8   | RONDELLE PLATE 10GA 1.005" DIA X 25/64" |
| 11 | NC01-17-0122 | 4   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 3" LG  |
| 12 | NC02-32-0012 | 4   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"              |
| 13 | NC02-07-0018 | 4   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16               |

## 28-55-0255


| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                      |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 14 | 15-45-0161   | 2   | VALVE À L'HUILE 3 DIRECTION 7/8-14 SAE                     |
| 15 | 16-01-2280   | 1   | SUPPORT DE VALVE HYDRAULIQUE (GAUCHE)                      |
| 16 | 16-01-2285   | 1   | SUPPORT DE VALVE HYDRAULIQUE (DROITE)                      |
| 17 | 16-13-0300   | 1   | SELECTEUR DE VALVE HYDRAULIQUE                             |
| 18 | NC02-32-0012 | 6   | RONDELLE RESSORT ZINC 3/8"                                 |
| 19 | NC01-17-0117 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1 3/4"                    |
| 20 | NC02-07-0018 | 4   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/8-16                                  |
| 21 | NC13-45-0072 | 2   | COUDE 90-7/8-14 MÂLE SAE10 O-RING X 3/8 FEM. TOUR. NPT     |
| 22 | NC13-45-0038 | 2   | COUDE 90 3/8 FEMELLE NPT X 3/8 MÂLE NPT                    |
| 23 | NC13-45-0073 | 4   | UNION DROIT 7/8-14 MALE SAE10 ORING X 3/8 FEM. TOUR. NPT   |
| 24 | 01-33-0010   | 2   | RONDELLE PLATE PLAQUER                                     |
| 25 | NC01-17-0114 | 2   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 1"                        |
| 26 | 01-01-2485   | 2   | RONDELLE PLATE                                             |
| 27 | 16-55-0179   | 2   | HOSE HYDRAUL. 3/8" DIA. PRE- ASS. COUPLEUR RAPIDE MALE     |
| 28 | NC17-02-0390 | 4   | BOYAU HYD. 3/8 X 60" CUT 3/8NPTMALE RIG. X 3/8 JIC 37 FEM. |

**AGRIMETAL****VALVE DIRECTIONNELLE 2-POSITIONS**

CREATION : 28/08/17  
REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **28-55-0055**

AUTHOR : J.KABWE Page 63 de 72



| AGRIMETAL                            |            |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| (OTP.) BEC ASPIRATION ROTOR À DISQUE |            |                   |
| CREATION : 23/08/17                  | ASSEMBLY : | <b>29-55-0036</b> |
| REVISION : 16/09/21                  | AUTHOR :   | J.KABWE           |



| #  | # DE PIÈCE   | QTE | TITRE                                                      |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 29-57-0010   | 1   | REGROUP.TETE D'ASPIRATION " INCL. AUTOCOLLANT"             |
| 2  | NC02-50-0101 | 2   | VIS PRESSION 6 PANS T. RON. NC 5/16-18 X 1 1/4 UNBRAKO     |
| 3  | 28-13-1430   | 2   | EMBOUT STABILISATEUR DE BEC DE SUCCION                     |
| 4  | NC02-07-0023 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 3/4-10                                  |
| 5  | 28-30-9950   | 2   | 3/4-10 X 1 3/4 BOULON STABILISATEUR DE BEC DE SUCCION      |
| 6  | NC17-11-0013 | 1   | COUTURE SOUFFLET 8 OEILLETS #3 18 1/2" DE HAUT FIN         |
| 7  | NC02-22-0008 | 4   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/16"                             |
| 8  | NC01-96-0009 | 4   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20                          |
| 9  | 28-55-0360   | 1   | BASE DE ROULEMENT A BILLES TENDEUR DE BROSSE               |
| 10 | NC14-62-0102 | 1   | POULIE QD 3V 1/2-5/8 X 8.35 DE X SK 3B80                   |
| 11 | NC14-62-0020 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SK 1 3/8                             |
| 12 | NC01-04-0234 | 2   | BOULON CARR. 1/2-13 X 1 1/4                                |
| 13 | 01-01-1660   | 2   | ESPACEUR DE BOITE DE REDUCTEUR                             |
| 14 | NC02-32-0014 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                                 |
| 15 | NC02-07-0020 | 2   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                                  |
| 16 | 28-57-0030   | 1   | REGROUP. GARDE DE COURROIE " PICK-HEAD"INCL. AUTOCOLLANT   |
| 17 | NC02-25-0007 | 8   | RONDELLE ACIER SAE ZINC 0.281 = 9/32                       |
| 18 | NC02-32-0010 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/4"                                 |
| 19 | NC01-17-0003 | 8   | BOULON HEX.GR2 ZINC 1/4-20 X 5/8                           |
| 20 | 28-55-0125   | 1   | GARDE PILLOW BLOCK BROSSE COTE DROITE " INCL. AUTOCOLLANT" |
| 21 | 28-50-0225   | 1   | TIGE FILETER POUR TENDEUR DE COURROIE (BROSSE)             |
| 22 | 12-44-0015   | 1   | RESSORT COMP. ROUGE 1 1/2" OD 1" ID X 8 1/2"               |
| 23 | 28-42-0155   | 2   | GUIDE DE RESSORT                                           |
| 24 | NC02-22-0013 | 1   | RONDELLE ACIER ORD. ZINC 5/8 ID X 1 1/2 OD                 |
| 25 | 28-50-0145   | 1   | STOPPER ECROU DE TENDEUR                                   |
| 26 | NC02-14-0304 | 1   | ECROU HEX. CHÂTEAU MINCE 5/8-11 NC ZINC                    |
| 27 | 28-42-0110   | 1   | RONDELLE PLATE 1 1/4" DIA.                                 |
| 28 | NC01-69-0423 | 2   | GOUPILLE TENDEUSE A RESSORT ZINC 3/16" X 1 1/4" LG         |
| 29 | 29-46-3765   | 1   | BORDURE DE PROTECTION EN PLASTIQUE METAL (125" LONG)       |


## AGRIMETAL

(OTP.) BEC ASPIRATION ROTOR À DISQUE

CREATION : 23/08/17  
REVISION : 16/09/21

ASSEMBLY : **29-55-0036**  
AUTHOR : J.KABWE

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                        |
|----|--------------|-----|----------------------------------------------|
| 1  | 29-55-0031   | 1   | ROTOR A DISQUE RIGIDE 6'                     |
| 2  | 28-50-0305   | 2   | RENFORT ET PROTECTEUR DE ROULEMENT A BILLES  |
| 3  | NC14-75-0024 | 2   | PALIER APPLIQUÉ 4 TROU UCF207-20 1 1/4" DIA. |
| 4  | NC01-04-0236 | 8   | BOULON CARR. GR2 NC ZINC 1/2-13 X 1 3/4"     |
| 5  | NC02-32-0014 | 8   | RONDELLE RESSORT ZINC 1/2"                   |
| 6  | 12-01-3051   | 1   | PROTECTEUR DE ROULEMENT A BILLE              |
| 7  | NC02-07-0020 | 8   | ÉCROU HEX. NC ZINC 1/2-13                    |
| 8  | NC14-62-0223 | 1   | POULIE QD 3V 1/2-5/8 X 6.35 DE X SD 3B60     |
| 9  | NC14-62-0005 | 1   | COEUR DE POULIE FONTE SD 1 1/4"              |
| 10 | NC01-65-0087 | 1   | CLEF A BOUT ARRONDIES 1/4 X 1/4 X 1 1/2" LG  |
| 11 | NC14-25-3376 | 1   | COIRROIE EN V 21/32 TRIPLE 3B-63             |



# AGRIMETAL

(OPT.) REG. ROTOR À DISQUE RIGIDE 6' (VERTICUT


CREATION : 23/08/17  
REVISION : 26/01/18

ASSEMBLY : **29-57-0195**


AUTHOR : J.KABWE

| # | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                       |
|---|--------------|-----|---------------------------------------------|
| 1 | 29-25-2405   | 1   | ARBRE DE ROTOR VERTICUT                     |
| 2 | 29-13-3600   | 2   | RONDELLE PRESSEUR DE BOUT DE ROTOR          |
| 3 | NC01-98-0022 | 2   | ÉCROU HEX. BLOC.NYLON. SPEC. I 3/8-12 MINCE |
| 4 | 29-09-1100   | 33  | ESPACEUR DE LAMES                           |
| 5 | 29-55-0055   | 32  | COUTEAUX VERTIVUT COMPLET                   |

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                               |
|----|--------------|-----|-------------------------------------|
| 6  | 29-04-0305   | 2   | DISQUE DE ROTOR VERTICUT            |
| 7  | 150-01-0110  | 1   | CALE D' ESPACEUR DE LAME            |
| 8  | NC13-22-0025 | 1   | COUTEAU VERTICUT                    |
| 9  | NC01-17-0006 | 6   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 1/4-20 X 1" |
| 10 | NC01-96-0009 | 6   | ÉCROU HEX. BLOC NYLON NC Z 1/4-20   |



|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>AGRIMETAL</b>                |                              |
| (OPT.) ROTOR A DISQUE RIGIDE 6' |                              |
| CREATION : 23/08/17             | ASSEMBLY : <b>29-55-0031</b> |
| REVISION : 11/10/23             | AUTHOR : J.KABWE             |



| AGRIMETAL                     |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ENSEMBLE DE FREIN HYDRAULIQUE |                              |
| CREATION : 08/03/18           | ASSEMBLY : <b>29-57-0185</b> |
| REVISION : 08/03/23           | AUTHOR : J.KABWE             |

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                     |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 28-50-0143   | 2   | ESSIEU (FREIN HYDRAULIQUE)                                |
| 2  | NC14-70-0627 | 2   | #BUF3000D FREIN 8 1/2" X 2 1/4" LIBRE REcul LH (2XKIT MV) |
| 3  | NC14-70-0626 | 2   | #BUF3000D FREIN 8 1/2" X 2 1/4" LIBRE REcul RH (2XKIT MV) |
| 4  | NC14-70-0632 | 4   | #W-6H RONDELLE D'ESPACEMENT EN "0" 1" DI X .153" EP       |
| 5  | NC14-70-0633 | 4   | ECROU HEX. CHÂTEAU MINCE 1"-14 NC ZINC                    |
| 6  | 29-50-0125   | 1   | TIMON (OPTION FREIN)                                      |
| 7  | NC14-70-0603 | 4   | G6 GOUPILLE 5/32" X 2"                                    |
| 8  | 29-46-0010   | 1   | TUYAU RIGIDE 3/16" X 150" LG                              |
| 9  | NC14-70-0624 | 1   | COMPOSANTE FREIN KIT TUYAU FLEXIBLE MF X 18" LONG         |
| 10 | NC13-25-0391 | 18  | COLLET AVEC PROTECTEUR DE VINYLE POUR FIL OU TUBE 3/16 "  |
| 11 | NC02-40-0082 | 18  | VIS. MÉCA.T.ROND.SERR. CARRE ZINC 10-24 OU 3/16" X 3/4"   |
| 12 | NC14-70-0630 | 3   | UNION EN T 3/16" AVEC BRACKET (3XKITMV)                   |
| 13 | 01-01-2485   | 3   | RONDELLE PLATE 14 GA X 113/16" DE X 25/64" DI             |
| 14 | NC01-17-0112 | 3   | BOULON HEX. GR2 NC ZINC 3/8-16 X 3/4" LG                  |
| 15 | 29-46-0015   | 1   | TUYAU RIGIDE 3/16" X 35" LG                               |
| 16 | 29-46-0020   | 1   | TUYAU RIGIDE 3/16" X 16" LG                               |
| 17 | 29-46-0025   | 4   | TUYAU RIGIDE 3/16" X 12" LG                               |
| 18 | NC14-70-0623 | 14  | ECROU POUR TUYAU RIGIDE 3/16"                             |
| 19 | NC14-70-0631 | 2   | TUYAU FLEXIBLE 18" 90 TORFLEX (4XKITMV)                   |
| 20 | NC14-70-0631 | 2   | TUYAU FLEXIBLE 18" 90 TORFLEX (4XKITMV)                   |
| 21 | NC14-70-0612 | 1   | ACTIVATEUR AJUSTABLE A/FREIN 10000 LBS                    |
| 22 | 22-57-0700   | 1   | MAIN AJUSTABLE BOULE 2 5/16"                              |
| 23 | 22-57-0705   | 1   | MAIN AJUSTABLE BOULE 2"                                   |
| 24 | 22-57-0710   | 1   | CLEVIS 1" AJUSTABLE                                       |
| 25 | 22-57-0715   | 1   | ANNEAU 3" AJUSTABLE                                       |

22-57-0700

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                      |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------|
| 26 | NC14-70-0602 | 1   | MAIN AJUSTABLE BOULE 2 5/16" (2 TROUS)     |
| 27 | NC01-33-0406 | 2   | BOULON HEX. GR8 NC ZINC 5/8-11 X 4 1/2" LG |
| 28 | NC02-32-0016 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                 |
| 29 | NC02-07-0022 | 2   | ECROU HEX. 5/8-11                          |

22-57-0705



| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                      |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------|
| 30 | NC14-70-0620 | 1   | MAIN AJUSTABLE BOULE 2"                    |
| 31 | NC01-33-0406 | 2   | BOULON HEX. GR8 NC ZINC 5/8-11 X 4 1/2" LG |
| 32 | NC02-32-0016 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                 |
| 33 | NC02-07-0022 | 2   | ECROU HEX. 5/8-11                          |

22-57-0710

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                      |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------|
| 34 | NC13-80-0241 | 1   | CLEVIS 1" AJUSTABLE (3 TROUS)              |
| 35 | NC01-33-0406 | 3   | BOULON HEX. GR8 NC ZINC 5/8-11 X 4 1/2" LG |
| 36 | NC02-32-0016 | 3   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                 |
| 37 | NC02-07-0022 | 3   | ECROU HEX. 5/8-11                          |


22-57-0715

| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                      |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------|
| 38 | NC14-70-0601 | 1   | ANNEAU 3" AJUSTABLE (2 TROUS)              |
| 39 | NC01-33-0406 | 2   | BOULON HEX. GR8 NC ZINC 5/8-11 X 4 1/2" LG |
| 40 | NC02-32-0016 | 2   | RONDELLE RESSORT ZINC 5/8"                 |
| 41 | NC02-07-0022 | 2   | ECROU HEX. 5/8-11                          |





| AGRIMETAL                         |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| MULTI-VAC 772 PTO (RUBBER FINGER) |                              |
| CREATION : 24/11/17               | ASSEMBLY : <b>29-99-0000</b> |
| REVISION : 23/05/24               | AUTHOR : J.KABWE             |





| AGRIMETAL                         |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| MULTI-VAC 772 PTO (RUBBER FINGER) |                              |
| CREATION : 24/11/17               | ASSEMBLY : <b>29-99-0000</b> |
| REVISION : 23/05/24               | AUTHOR : J.KABWE             |



**DETAIL A**

| <b>AGRIMETAL</b>                         |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>MULTI-VAC 772 PTO (RUBBER FINGER)</b> |                              |
| CREATION : 24/11/17                      | ASSEMBLY : <b>29-99-0000</b> |
| REVISION : 23/05/24                      | AUTHOR : J.KABWE             |



| #  | # DE PIÈCE   | QTÉ | TITRE                                                          |
|----|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | NC13-33-0052 | 2   | AUTO-COLLANT FRAME LEVEL                                       |
| 2  | NC13-33-0288 | 1   | AUTO-COLLANT AVERTISSEMENT RISQUE LIQUIDE SOUS HAUTE- PRESSION |
| 3  | NC13-80-0081 | 3   | AUTO-COLLANT ANTI-DERAPANT NOIR COIN EN ROND 1 1/2" X 12"      |
| 4  | NC13-33-0119 | 1   | AUTO-COLLANT HEAD HOSE                                         |
| 5  | NC13-33-0024 | 23  | AUTO-COLLANT FUSIL A GRAISSER                                  |
| 7  | NC13-33-0165 | 2   | AUTO-COLLANT MULTI-VAC 6" X 24"                                |
| 8  | NC13-33-0164 | 2   | AUTO-COLLANT 772 POUR MULTI-VAC 6" X 10"                       |
| 9  | NC13-33-0001 | 6   | AUTO-COLLANT AGRIMETAL                                         |
| 10 | NC13-33-0170 | 2   | AUTO-COLLANT BANDE SCOTHLITE AMBRE 2" HAUT X 9" LONG.          |
| 11 | NC13-33-0268 | 2   | AUTO-COLLANT WARNING AVEC PICTOGRAMME                          |
| 12 | NC13-33-0260 | 2   | AUTO-COLLANT PICTOGRAMME WARNING (PERSONNE ET MAIN)            |
| 13 | NC13-33-0192 | 4   | AUTO-COLLANT PICTOGRAMME (RISQUE DE PROJECTION)                |
| 15 | NC13-33-0186 | 5   | AUTO-COLLANT DANGER MAIN DANS LE PROPULSEUR                    |
| 35 | NC13-33-0290 | 1   | AUTO-COLLANT DANGER                                            |
| 36 | NC13-33-0176 | 1   | AUTO-COLLANT IMPORTANT                                         |
| 37 | NC13-33-0282 | 3   | AUTO-COLLANT PICTOGRAMME DANGER                                |
| 38 | NC13-33-0305 | 1   | AUTO-COLLANT 75 dB                                             |
| 39 | NC13-33-0183 | 1   | AUTO-COLLANT CAUTION MANUEL OPÉRATION                          |
| 40 | NC13-33-0259 | 1   | AUTO-COLLANT DANGER LIGNE ÉLECTRIQUE                           |
| 41 | NC13-33-0181 | 1   | AUTO-COLLANT IMPORTANT GRAISSER PERIODIQUEMENT LES DEUX        |
| 42 | NC13-33-0072 | 1   | AUTO-COLLANT IMPORTANT ADJUST TRACTOR AND/OR PTO SHAFT LENGTH  |
| 43 | NC13-33-0005 | 1   | AUTO-COLLANT MAXIMUM 540 RPM                                   |
| 44 | NC13-33-0187 | 3   | AUTO-COLLANT DANGER (PERSONNE ET PTO)                          |
| 45 | NC13-33-0179 | 1   | AUTO-COLLANT IMPORTANT GREASE DRIVE LINE                       |
| 46 | NC13-80-0082 | 1   | AUTO-COLLANT ANTI-DERAPANT NOIR COIN ROND 3" X 6"              |
| 47 | NC13-33-0287 | 4   | AUTO-COLLANT PICTOGRAMME WARNING                               |
| 48 | NC13-33-0190 | 4   | AUTO-COLLANT AVERTISSEMENT ROTATING BLADE HAZARD               |
| 54 | NC13-33-0155 | 4   | AUTO-COLLANT REGLE 3"                                          |
| 55 | NC13-33-0102 | 1   | AUTO-COLLANT TRIANGLE POUR MACHINERIE LENTE                    |
| 56 | 16-60-0050   | 2   | AUTO-COLLANT BANDE DE SCOTCHLITE ROUGE 2" HAUT X 9" LG.        |

## AGRIMETAL

### MULTI-VAC 772 PTO (RUBBER FINGER)

CREATION : 24/11/17  
REVISION : 23/05/24

ASSEMBLY : **29-99-0000**  
AUTHOR : J.KABWE